

福島第一原子力発電所事故に伴う本県の放射線量等の測定について (11月 5日 13時現在)

問合せ先：048-830-0000 (担当課の4ケタ番号)

環境部 環境政策課 放射線対策担当 3019

| <b>大気中の放射線量</b><br>異常なし   | ・モニタリングポスト測定   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>場所</th> <th>高さ</th> <th>測定時間</th> <th>測定結果</th> <th>前日からの測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さいたま市</td> <td>衛生研究所</td> <td>18m</td> <td rowspan="6">13時</td> <td>0.045</td> <td>0.043~0.047</td> </tr> <tr> <td>熊谷市</td> <td>熊谷地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.067</td> <td>0.066~0.069</td> </tr> <tr> <td>秩父市</td> <td>秩父地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.054</td> <td>0.052~0.056</td> </tr> <tr> <td>加須市</td> <td>環境科学国際センター</td> <td>1m</td> <td>0.059</td> <td>0.057~0.060</td> </tr> <tr> <td>狭山市</td> <td>狭山保健所</td> <td>1m</td> <td>0.048</td> <td>0.046~0.049</td> </tr> <tr> <td>三郷市</td> <td>三郷高校</td> <td>1m</td> <td>0.159</td> <td>0.157~0.160</td> </tr> </tbody> </table> | 市                         | 場所   | 高さ                   | 測定時間                    | 測定結果                         | 前日からの測定値 | さいたま市                     | 衛生研究所  | 18m                   | 13時                               | 0.045  | 0.043~0.047      | 熊谷市  | 熊谷地方庁舎                   | 1m  | 0.067 | 0.066~0.069        | 秩父市   | 秩父地方庁舎                | 1m  | 0.054    | 0.052~0.056 | 加須市       | 環境科学国際センター                   | 1m              | 0.059      | 0.057~0.060                                      | 狭山市   | 狭山保健所   | 1m        | 0.048 | 0.046~0.049     | 三郷市        | 三郷高校 | 1m                             | 0.159     | 0.157~0.160 | ・さいたま市1m高さの推計値<br>0.049             | 〈測定内容・方法〉<br>環境政策課 3019<br>〈小中学校〉<br>教育局保健体育課 6965<br>〈県立学校〉<br>教育局総務課 6615<br>〈県営公園〉<br>公園スタジアム課 5393 |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
|---|--|---|---------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------|------|--------------------------|-----|-------|--------------------|-------|-----------------------|-----|----------|-------------|-----------|------------------------------|-----------------|------------|--|---|---|-----------|-------|-----------------|------------|------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--|-----|------|--------|-------|---|-----|---------|-----|----|--|------|---|----|-------------|----|-----|------|-------|---|----------|-----|-----|-------|------------------|-------|---|-----|---------|-----|----|-----------------------|-----------|---|------------------------|---------|-----|-----------|----------|---|------------------------|---------|-----|---|
|   | 市  | 場所  | 高さ                        | 測定時間   | 測定結果                 | 前日からの測定値                |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| さいたま市   | 衛生研究所  | 18m   | 13時                       | 0.045  | 0.043~0.047          |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 熊谷市   | 熊谷地方庁舎   | 1m  |                           | 0.067  | 0.066~0.069          |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 秩父市   | 秩父地方庁舎   | 1m  |                           | 0.054  | 0.052~0.056          |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 加須市   | 環境科学国際センター   | 1m  |                           | 0.059  | 0.057~0.060          |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 狭山市   | 狭山保健所  | 1m  |                           | 0.048  | 0.046~0.049          |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 三郷市   | 三郷高校   | 1m  |                           | 0.159  | 0.157~0.160          |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| ・校庭等における空間放射線量の測定   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場 所</th> <th>実施日</th> <th>測定結果</th> <th>前回測定結果</th> <th>県のH22年度(平常時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所</td> <td>10/24</td> <td>0.024(所沢市)<br/>~0.136(三郷市)</td> <td>0.045(所沢市)<br/>~0.148(三郷市)</td> <td>0.031~0.060</td> </tr> </tbody> </table>  | 場 所   | 実施日                       | 測定結果   | 前回測定結果               | 県のH22年度(平常時)            | 小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所 | 10/24    | 0.024(所沢市)<br>~0.136(三郷市) | 0.045(所沢市)<br>~0.148(三郷市)  | 0.031~0.060           | *国への緊急通報基準5.0<br>(単位: $\mu$ Sv/h) |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 場 所   | 実施日  | 測定結果  | 前回測定結果                    | 県のH22年度(平常時)   |                      |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所  | 10/24  | 0.024(所沢市)<br>~0.136(三郷市)   | 0.045(所沢市)<br>~0.148(三郷市) | 0.031~0.060  |                      |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| <b>水道水</b><br>浄水発生土<br>下水汚泥<br>焼却灰<br>の検査<br>異常なし   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 類</th> <th rowspan="2">採水採取日</th> <th rowspan="2">場 所</th> <th colspan="2">測定結果 ( ) 内は管理目標値</th> </tr> <tr> <th>放射性ヨウ素</th> <th>放射性セシウム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道水(浄水場出口の水)</td> <td>11/4</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>不検出(10)</td> </tr> <tr> <td>原水(浄水処理を行う前の河川水)</td> <td>11/4</td> <td>行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)</td> <td>不検出</td> <td>不検出</td> </tr> <tr> <td>浄水発生土(水道水を作る過程で発生)</td> <td>10/19</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>152~470*</td> </tr> <tr> <td>下水汚泥焼却灰</td> <td>10/10, 11</td> <td>荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター</td> <td>不検出~29</td> <td>370~1,750*</td> </tr> </tbody> </table>  | 種 類   | 採水採取日                     | 場 所  | 測定結果 ( ) 内は管理目標値     |                         | 放射性ヨウ素                       | 放射性セシウム  | 水道水(浄水場出口の水)              | 11/4   | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場 | 不検出                               | 不検出(10)  | 原水(浄水処理を行う前の河川水) | 11/4 | 行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域) | 不検出 | 不検出   | 浄水発生土(水道水を作る過程で発生) | 10/19 | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場 | 不検出 | 152~470* | 下水汚泥焼却灰     | 10/10, 11 | 荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター | 不検出~29          | 370~1,750* | *放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物の指定<br>8,000<br>(単位: Bq/kg) | 〈水道水・原水・浄水発生土〉<br>企業局 水道管理課 7094<br>〈下水汚泥焼却灰〉<br>下水道局 下水道管理課 5453 |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 種 類   | 採水採取日  |   |                           |  | 場 所                  | 測定結果 ( ) 内は管理目標値        |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
|   |  | 放射性ヨウ素  | 放射性セシウム                   |  |                      |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 水道水(浄水場出口の水)  | 11/4   | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場   | 不検出                       | 不検出(10)  |                      |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 原水(浄水処理を行う前の河川水)  | 11/4   | 行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)  | 不検出                       | 不検出  |                      |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 浄水発生土(水道水を作る過程で発生)  | 10/19  | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場   | 不検出                       | 152~470*   |                      |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 下水汚泥焼却灰   | 10/10, 11  | 荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター  | 不検出~29                    | 370~1,750*   |                      |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| <b>野菜、果樹</b><br>米<br>穀類<br>林産物<br>畜産物<br>野生動物<br>原乳<br>水産物<br>市場流通品<br>給食<br>の検査<br>野生きのこ(アカモミタケ・コウタケ)で基準値超過  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>品 目</th> <th>採取日</th> <th>検体数</th> <th>産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名</th> <th>測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>野菜<br/>果樹</td> <td>ハウレンソウ、コマツナ、ミズナ、テンゲンサイ、シャクシ菜、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、ネギ、ダイコン、サトイモ、ヤマトイモ、ミカン</td> <td>10/29, 30</td> <td>34</td> <td>本庄市、春日部市、深谷市、上尾市、越谷市、新座市、桶川市、北本市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、小川町、川島町、鳩山町、ときがわ町、皆野町、小鹿野町、神川町、上里町、杉戸町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>米</td> <td>玄米</td> <td>10/23</td> <td>1</td> <td>羽生市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>穀類</td> <td>ソバ、エゴマ</td> <td>10/27, 30</td> <td>4</td> <td>秩父市、加須市、久喜市、白岡市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">林産物</td> <td>原木シイタケ、原木ヒラタケ、原木ナメコ、原木クリタケ、原木ヌメリスギタケ、原木ヌメリスギタケモドキ</td> <td>10/29, 30</td> <td>7</td> <td>日高市、越生町、小川町、鳩山町</td> <td>検出下限値未満~27</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>アカモミタケ、コウタケ、ナラタケモドキ(いずれも野生きのこ)</td> <td>10/30, 31</td> <td>3</td> <td>鳩山町、横瀬町 アカモミタケ(鳩山町)、コウタケ(横瀬町)で基準値超過</td> <td>検出下限値未満~140, 500</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>野生動物</td> <td>イノシシの肉</td> <td>10/30</td> <td>1</td> <td>秩父市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>原乳</td> <td></td> <td>11/1</td> <td>2</td> <td>※2</td> <td>検出下限値未満~0.6</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>水産物</td> <td>ワカサギ</td> <td>10/18</td> <td>1</td> <td>宮沢湖(飯能市)</td> <td>5.1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>市場流通品</td> <td>漬物(ハクサイ、キュウリ、ナス)</td> <td>10/31</td> <td>3</td> <td>越谷市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給食</td> <td>サヤインゲン、ダイコン、ハクサイ、ニンジン</td> <td>10/18, 19</td> <td>4</td> <td>県立大宮北特別支援学校、県立深谷商業高等学校</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>学校給食の一食全体</td> <td>10/22~27</td> <td>-</td> <td>入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | 種類  | 品 目                       | 採取日  | 検体数                  | 産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名 | 測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)         | 基準値      | 野菜<br>果樹                  | ハウレンソウ、コマツナ、ミズナ、テンゲンサイ、シャクシ菜、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、ネギ、ダイコン、サトイモ、ヤマトイモ、ミカン | 10/29, 30             | 34                                | 本庄市、春日部市、深谷市、上尾市、越谷市、新座市、桶川市、北本市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、小川町、川島町、鳩山町、ときがわ町、皆野町、小鹿野町、神川町、上里町、杉戸町 | 検出下限値未満          | 100  | 米                        | 玄米  | 10/23 | 1                  | 羽生市   | 検出下限値未満               | 100 | 穀類       | ソバ、エゴマ      | 10/27, 30 | 4                            | 秩父市、加須市、久喜市、白岡市 | 検出下限値未満    | 100  | 林産物   | 原木シイタケ、原木ヒラタケ、原木ナメコ、原木クリタケ、原木ヌメリスギタケ、原木ヌメリスギタケモドキ | 10/29, 30 | 7     | 日高市、越生町、小川町、鳩山町 | 検出下限値未満~27 | 100  | アカモミタケ、コウタケ、ナラタケモドキ(いずれも野生きのこ) | 10/30, 31 | 3           | 鳩山町、横瀬町 アカモミタケ(鳩山町)、コウタケ(横瀬町)で基準値超過 | 検出下限値未満~140, 500   | 100 | 野生動物 | イノシシの肉 | 10/30 | 1 | 秩父市 | 検出下限値未満 | 100 | 原乳 |  | 11/1 | 2 | ※2 | 検出下限値未満~0.6 | 50 | 水産物 | ワカサギ | 10/18 | 1 | 宮沢湖(飯能市) | 5.1 | 100 | 市場流通品 | 漬物(ハクサイ、キュウリ、ナス) | 10/31 | 3 | 越谷市 | 検出下限値未満 | 100 | 給食 | サヤインゲン、ダイコン、ハクサイ、ニンジン | 10/18, 19 | 4 | 県立大宮北特別支援学校、県立深谷商業高等学校 | 検出下限値未満 | 100 | 学校給食の一食全体 | 10/22~27 | - | 入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校 | 検出下限値未満 | 100 | 〈野菜・果樹・米・穀類〉<br>農産物安全課 4057<br>〈林産物〉<br>森づくり課 4325<br>〈畜産物・原乳〉<br>畜産安全課 4194<br>〈野生動物〉<br>自然環境課 3143<br>〈水産物〉<br>生産振興課 4151<br>〈市場流通品〉<br>食品安全課 3611<br>〈給食〉<br>教育局保健体育課 6965 |
| 種類  | 品 目  | 採取日   | 検体数                       | 産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名  | 測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム) | 基準値                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 野菜<br>果樹  | ハウレンソウ、コマツナ、ミズナ、テンゲンサイ、シャクシ菜、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、ネギ、ダイコン、サトイモ、ヤマトイモ、ミカン   | 10/29, 30   | 34                        | 本庄市、春日部市、深谷市、上尾市、越谷市、新座市、桶川市、北本市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、小川町、川島町、鳩山町、ときがわ町、皆野町、小鹿野町、神川町、上里町、杉戸町 | 検出下限値未満              | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 米   | 玄米   | 10/23   | 1                         | 羽生市  | 検出下限値未満              | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 穀類  | ソバ、エゴマ   | 10/27, 30   | 4                         | 秩父市、加須市、久喜市、白岡市  | 検出下限値未満              | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 林産物   | 原木シイタケ、原木ヒラタケ、原木ナメコ、原木クリタケ、原木ヌメリスギタケ、原木ヌメリスギタケモドキ  | 10/29, 30   | 7                         | 日高市、越生町、小川町、鳩山町  | 検出下限値未満~27           | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
|   | アカモミタケ、コウタケ、ナラタケモドキ(いずれも野生きのこ)   | 10/30, 31   | 3                         | 鳩山町、横瀬町 アカモミタケ(鳩山町)、コウタケ(横瀬町)で基準値超過  | 検出下限値未満~140, 500     | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 野生動物  | イノシシの肉   | 10/30   | 1                         | 秩父市  | 検出下限値未満              | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 原乳  |  | 11/1  | 2                         | ※2   | 検出下限値未満~0.6          | 50                      |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 水産物   | ワカサギ   | 10/18   | 1                         | 宮沢湖(飯能市)   | 5.1                  | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 市場流通品   | 漬物(ハクサイ、キュウリ、ナス)   | 10/31   | 3                         | 越谷市  | 検出下限値未満              | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| 給食  | サヤインゲン、ダイコン、ハクサイ、ニンジン  | 10/18, 19   | 4                         | 県立大宮北特別支援学校、県立深谷商業高等学校   | 検出下限値未満              | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
|   | 学校給食の一食全体  | 10/22~27  | -                         | 入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校   | 検出下限値未満              | 100                     |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |
| ※1横瀬町産、皆野町産、ときがわ町産の「野生きのこ」に対する国の出荷制限指示あり(10/16, 10/29付)。県内の天然ナマズ1検体から基準値超の放射性セシウム検出のため採捕の自粛を要請(5/11付)。秩父市で捕獲されたニホンジカの肉から基準値超の放射性セシウム検出のため県下全域の出荷・販売の自粛を要請(10/23付)。<br>※2さいたま市・行田市・所沢市・飯能市・加須市・東松山市・羽生市・入間市・嵐山町・小川町・鳩山町・ときがわ町・松伏町、秩父市・本庄市・深谷市・小鹿野町・美里町・上里町・寄居町 |  |   |                           |  |                      |                         |                              |          |                           |  |                       |                                   |  |                  |      |                          |     |       |                    |       |                       |     |          |             |           |                              |                 |            |  |   |   |           |       |                 |            |      |                                |           |             |                                     |  |     |      |        |       |   |     |         |     |    |  |      |   |    |             |    |     |      |       |   |          |     |     |       |                  |       |   |     |         |     |    |                       |           |   |                        |         |     |           |          |   |                        |         |     |   |