

福島第一原子力発電所事故に伴う本県の放射線量等の測定について（11月12日 13時現在）

問合せ先：048-830-0000（担当課の4ケタ番号）
環境部 環境政策課 放射線対策担当 3019

大気中の放射線量 異常なし	・モニタリングポスト測定	<table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>場所</th> <th>高さ</th> <th>測定時間</th> <th>測定結果</th> <th>前日からの測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さいたま市</td> <td>衛生研究所</td> <td>18m</td> <td rowspan="7">13時</td> <td>0.043</td> <td>0.043~0.051</td> </tr> <tr> <td>熊谷市</td> <td>熊谷地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.065</td> <td>0.065~0.073</td> </tr> <tr> <td>秩父市</td> <td>秩父地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.052</td> <td>0.051~0.059</td> </tr> <tr> <td>加須市</td> <td>環境科学国際センター</td> <td>1m</td> <td>0.056</td> <td>0.056~0.064</td> </tr> <tr> <td>狭山市</td> <td>狭山保健所</td> <td>1m</td> <td>0.047</td> <td>0.045~0.052</td> </tr> <tr> <td>三郷市</td> <td>三郷高校</td> <td>1m</td> <td>0.153</td> <td>0.153~0.163</td> </tr> </tbody> </table>	市	場所	高さ	測定時間	測定結果	前日からの測定値	さいたま市	衛生研究所	18m	13時	0.043	0.043~0.051	熊谷市	熊谷地方庁舎	1m	0.065	0.065~0.073	秩父市	秩父地方庁舎	1m	0.052	0.051~0.059	加須市	環境科学国際センター	1m	0.056	0.056~0.064	狭山市	狭山保健所	1m	0.047	0.045~0.052	三郷市	三郷高校	1m	0.153	0.153~0.163	・さいたま市1m高さの推計値 0.047	〈測定内容・方法〉 環境政策課 3019 〈小中学校〉 教育局保健体育課 6965 〈県立学校〉 教育局総務課 6615 〈県営公園〉 公園スタジアム課 5393																																				
	市	場所	高さ	測定時間	測定結果	前日からの測定値																																																																							
さいたま市	衛生研究所	18m	13時	0.043	0.043~0.051																																																																								
熊谷市	熊谷地方庁舎	1m		0.065	0.065~0.073																																																																								
秩父市	秩父地方庁舎	1m		0.052	0.051~0.059																																																																								
加須市	環境科学国際センター	1m		0.056	0.056~0.064																																																																								
狭山市	狭山保健所	1m		0.047	0.045~0.052																																																																								
三郷市	三郷高校	1m		0.153	0.153~0.163																																																																								
・校庭等における空間放射線量の測定	<table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>実施日</th> <th>測定結果</th> <th>前回測定結果</th> <th>県のH22年度（平常時）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所</td> <td>11/7</td> <td>0.031（所沢市） ~0.135（八潮市）</td> <td>0.024（所沢市） ~0.136（三郷市）</td> <td>0.031~0.060</td> </tr> </tbody> </table>	場所		実施日	測定結果	前回測定結果	県のH22年度（平常時）	小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所	11/7	0.031（所沢市） ~0.135（八潮市）	0.024（所沢市） ~0.136（三郷市）	0.031~0.060	*国への緊急通報基準5.0 （単位：μSv/h）																																																																
場所	実施日	測定結果	前回測定結果	県のH22年度（平常時）																																																																									
小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所	11/7	0.031（所沢市） ~0.135（八潮市）	0.024（所沢市） ~0.136（三郷市）	0.031~0.060																																																																									
水道水 原水 浄水発生土 下水汚泥 焼却灰 の検査 異常なし	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th rowspan="2">採水採取日</th> <th rowspan="2">場所</th> <th colspan="2">測定結果（ ）内は管理目標値</th> </tr> <tr> <th>放射性ヨウ素</th> <th>放射性セシウム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道水（浄水場出口の水）</td> <td>11/11</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>不検出（10）</td> </tr> <tr> <td>原水（浄水処理を行う前の河川水）</td> <td>11/11</td> <td>行田浄水場（利根川流域）、吉見浄水場（荒川流域）</td> <td>不検出</td> <td>不検出</td> </tr> <tr> <td>浄水発生土（水道水を作る過程で発生）</td> <td>10/19</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>152~470*</td> </tr> <tr> <td>下水汚泥焼却灰</td> <td>10/24</td> <td>荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター</td> <td>不検出~16</td> <td>400~1,450*</td> </tr> </tbody> </table>	種類	採水採取日	場所	測定結果（ ）内は管理目標値		放射性ヨウ素	放射性セシウム	水道水（浄水場出口の水）	11/11	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	不検出（10）	原水（浄水処理を行う前の河川水）	11/11	行田浄水場（利根川流域）、吉見浄水場（荒川流域）	不検出	不検出	浄水発生土（水道水を作る過程で発生）	10/19	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	152~470*	下水汚泥焼却灰	10/24	荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター	不検出~16	400~1,450*	*放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物の指定 8,000 （単位：Bq/kg）	〈水道水・原水・浄水発生土〉 企業局 水道管理課 7094 〈下水汚泥焼却灰〉 下水道局 下水道管理課 5453																																															
種類	採水採取日				場所	測定結果（ ）内は管理目標値																																																																							
		放射性ヨウ素	放射性セシウム																																																																										
水道水（浄水場出口の水）	11/11	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	不検出（10）																																																																									
原水（浄水処理を行う前の河川水）	11/11	行田浄水場（利根川流域）、吉見浄水場（荒川流域）	不検出	不検出																																																																									
浄水発生土（水道水を作る過程で発生）	10/19	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	152~470*																																																																									
下水汚泥焼却灰	10/24	荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター	不検出~16	400~1,450*																																																																									
野菜、果樹 穀類 林産物 野生動物 原乳 水産物 市場流通品 給食 の検査 野生きのこ（アカモミタケ）で基準値超過	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>品目</th> <th>採取日</th> <th>検体数</th> <th>産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名</th> <th>測定結果（Bq/kg）（放射性セシウム）</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>野菜 果樹</td> <td>ハウレンソウ、コマツナ、シャクシ菜、山東な、サニーレタス、ハクサイ、レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ネギ、ニラ、ダイコン、カブ、ニンジン、ゴボウ、サトイモ、イチゴ、ユズ</td> <td>11/5,6</td> <td>52</td> <td>さいたま市、川越市、熊谷市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、北本市、八潮市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、横瀬町、皆野町、長瀬町、神川町、上里町、寄居町、宮代町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>穀類</td> <td>ダイズ、ソバ、ゴマ</td> <td>11/5,6</td> <td>12</td> <td>熊谷市、春日部市、蓮田市、白岡市、毛呂山町、越生町、滑川町、小鹿野町、寄居町、宮代町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">林産物</td> <td>原木ナメコ</td> <td>11/6</td> <td>2</td> <td>小川町、小鹿野町</td> <td>検出下限値未満,11</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>アカモミタケ（野生きのこ）</td> <td>11/6</td> <td>3</td> <td>鳩山町 アカモミタケ（鳩山町）で基準値超過</td> <td>95,210,210</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>野生動物</td> <td>イノシシ、ニホンジカの肉</td> <td>11/3,4</td> <td>2</td> <td>秩父市</td> <td>検出下限値未満,39</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>原乳</td> <td></td> <td>11/8</td> <td>2</td> <td>※2</td> <td>検出下限値未満</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>水産物</td> <td>ワカサギ</td> <td>10/18</td> <td>1</td> <td>宮沢湖（飯能市）</td> <td>5.1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>市場流通品</td> <td>ハチミツ</td> <td>11/5,6</td> <td>8</td> <td>熊谷市、所沢市、北本市、深谷市、坂戸市、日高市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給食</td> <td>キュウリ、ニンジン、タマネギ、キャベツ、ブロッコリー、鶏肉、ダイコン、ジャガイモ</td> <td>10/22,29,11/1</td> <td>9</td> <td>県立所沢おおぞら特別支援学校、県立川島ひばりが丘特別支援学校、県立本庄特別支援学校</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>学校給食の一食全体</td> <td>10/29~11/2</td> <td>-</td> <td>入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	種類	品目	採取日	検体数	産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名	測定結果（Bq/kg）（放射性セシウム）	基準値	野菜 果樹	ハウレンソウ、コマツナ、シャクシ菜、山東な、サニーレタス、ハクサイ、レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ネギ、ニラ、ダイコン、カブ、ニンジン、ゴボウ、サトイモ、イチゴ、ユズ	11/5,6	52	さいたま市、川越市、熊谷市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、北本市、八潮市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、横瀬町、皆野町、長瀬町、神川町、上里町、寄居町、宮代町	検出下限値未満	100	穀類	ダイズ、ソバ、ゴマ	11/5,6	12	熊谷市、春日部市、蓮田市、白岡市、毛呂山町、越生町、滑川町、小鹿野町、寄居町、宮代町	検出下限値未満	100	林産物	原木ナメコ	11/6	2	小川町、小鹿野町	検出下限値未満,11	100	アカモミタケ（野生きのこ）	11/6	3	鳩山町 アカモミタケ（鳩山町）で基準値超過	95,210,210	100	野生動物	イノシシ、ニホンジカの肉	11/3,4	2	秩父市	検出下限値未満,39	100	原乳		11/8	2	※2	検出下限値未満	50	水産物	ワカサギ	10/18	1	宮沢湖（飯能市）	5.1	100	市場流通品	ハチミツ	11/5,6	8	熊谷市、所沢市、北本市、深谷市、坂戸市、日高市	検出下限値未満	100	給食	キュウリ、ニンジン、タマネギ、キャベツ、ブロッコリー、鶏肉、ダイコン、ジャガイモ	10/22,29,11/1	9	県立所沢おおぞら特別支援学校、県立川島ひばりが丘特別支援学校、県立本庄特別支援学校	検出下限値未満	100	学校給食の一食全体	10/29~11/2	-	入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校	検出下限値未満	100	〈野菜・果樹・穀類〉 農産物安全課 4057 〈林産物〉 森づくり課 4325 〈原乳〉 畜産安全課 4194 〈野生動物〉 自然環境課 3143 〈水産物〉 生産振興課 4151 〈市場流通品〉 食品安全課 3611 〈給食〉 教育局保健体育課 6965
種類	品目	採取日	検体数	産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名	測定結果（Bq/kg）（放射性セシウム）	基準値																																																																							
野菜 果樹	ハウレンソウ、コマツナ、シャクシ菜、山東な、サニーレタス、ハクサイ、レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ネギ、ニラ、ダイコン、カブ、ニンジン、ゴボウ、サトイモ、イチゴ、ユズ	11/5,6	52	さいたま市、川越市、熊谷市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、北本市、八潮市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、横瀬町、皆野町、長瀬町、神川町、上里町、寄居町、宮代町	検出下限値未満	100																																																																							
穀類	ダイズ、ソバ、ゴマ	11/5,6	12	熊谷市、春日部市、蓮田市、白岡市、毛呂山町、越生町、滑川町、小鹿野町、寄居町、宮代町	検出下限値未満	100																																																																							
林産物	原木ナメコ	11/6	2	小川町、小鹿野町	検出下限値未満,11	100																																																																							
	アカモミタケ（野生きのこ）	11/6	3	鳩山町 アカモミタケ（鳩山町）で基準値超過	95,210,210	100																																																																							
野生動物	イノシシ、ニホンジカの肉	11/3,4	2	秩父市	検出下限値未満,39	100																																																																							
原乳		11/8	2	※2	検出下限値未満	50																																																																							
水産物	ワカサギ	10/18	1	宮沢湖（飯能市）	5.1	100																																																																							
市場流通品	ハチミツ	11/5,6	8	熊谷市、所沢市、北本市、深谷市、坂戸市、日高市	検出下限値未満	100																																																																							
給食	キュウリ、ニンジン、タマネギ、キャベツ、ブロッコリー、鶏肉、ダイコン、ジャガイモ	10/22,29,11/1	9	県立所沢おおぞら特別支援学校、県立川島ひばりが丘特別支援学校、県立本庄特別支援学校	検出下限値未満	100																																																																							
	学校給食の一食全体	10/29~11/2	-	入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校	検出下限値未満	100																																																																							
※1横瀬町産、皆野町産、ときがわ町産、鳩山町産の「野生きのこ」に対する国の出荷制限指示あり（10/16、10/29、11/5付）。秩父市で捕獲されたニホンジカの肉から基準値超の放射性セシウム検出のため県下全域の出荷・販売の自粛を要請（10/23付）。県内の天然ナメズ1検体から基準値超の放射性セシウム検出のため採捕の自粛を要請（5/11付）。 ※2さいたま市・行田市・所沢市・飯能市・加須市・東松山市・羽生市・入間市・嵐山町・小川町・鳩山町・ときがわ町・松伏町・深谷市・寄居町																																																																													