

福島第一原子力発電所事故に伴う本県の放射線量等の測定について (11月22日 13時現在)

問合せ先：048-830-0000 (担当課の4ケタ番号)

環境部 環境政策課 放射線対策担当 3019

<p>大気中の放射線量</p> <p>異常なし</p>	<p>・モニタリングポスト測定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>場所</th> <th>高さ</th> <th>測定時間</th> <th>測定結果</th> <th>前日からの測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さいたま市</td> <td>衛生研究所</td> <td>18m</td> <td rowspan="7">13時</td> <td>0.044</td> <td>0.041~0.048</td> </tr> <tr> <td>熊谷市</td> <td>熊谷地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.067</td> <td>0.066~0.068</td> </tr> <tr> <td>秩父市</td> <td>秩父地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.051</td> <td>0.051~0.057</td> </tr> <tr> <td>加須市</td> <td>環境科学国際センター</td> <td>1m</td> <td>0.058</td> <td>0.056~0.060</td> </tr> <tr> <td>狭山市</td> <td>狭山保健所</td> <td>1m</td> <td>0.047</td> <td>0.046~0.050</td> </tr> <tr> <td>三郷市</td> <td>三郷高校</td> <td>1m</td> <td>0.157</td> <td>0.154~0.161</td> </tr> </tbody> </table>	市	場所	高さ	測定時間	測定結果	前日からの測定値	さいたま市	衛生研究所	18m	13時	0.044	0.041~0.048	熊谷市	熊谷地方庁舎	1m	0.067	0.066~0.068	秩父市	秩父地方庁舎	1m	0.051	0.051~0.057	加須市	環境科学国際センター	1m	0.058	0.056~0.060	狭山市	狭山保健所	1m	0.047	0.046~0.050	三郷市	三郷高校	1m	0.157	0.154~0.161	<p>・さいたま市1m高さの推計値 0.048</p>	<p>〈測定内容・方法〉 環境政策課 3019 〈小中学校〉 教育局保健体育課 6965 〈県立学校〉 教育局総務課 6615 〈県営公園〉 公園スタジアム課 5393</p>																																					
	市	場所	高さ	測定時間	測定結果	前日からの測定値																																																																							
さいたま市	衛生研究所	18m	13時	0.044	0.041~0.048																																																																								
熊谷市	熊谷地方庁舎	1m		0.067	0.066~0.068																																																																								
秩父市	秩父地方庁舎	1m		0.051	0.051~0.057																																																																								
加須市	環境科学国際センター	1m		0.058	0.056~0.060																																																																								
狭山市	狭山保健所	1m		0.047	0.046~0.050																																																																								
三郷市	三郷高校	1m		0.157	0.154~0.161																																																																								
<p>・校庭等における空間放射線量の測定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>実施日</th> <th>測定結果</th> <th>前回測定結果</th> <th>県のH22年度(平常時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所</td> <td>11/7</td> <td>0.031(所沢市) ~0.135(八潮市)</td> <td>0.024(所沢市) ~0.136(三郷市)</td> <td>0.031~0.060</td> </tr> </tbody> </table>	場所	実施日		測定結果	前回測定結果	県のH22年度(平常時)	小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所	11/7	0.031(所沢市) ~0.135(八潮市)	0.024(所沢市) ~0.136(三郷市)	0.031~0.060	<p>* 国への緊急通報基準 5.0 (単位: μSv/h)</p>																																																																	
場所	実施日	測定結果	前回測定結果	県のH22年度(平常時)																																																																									
小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所	11/7	0.031(所沢市) ~0.135(八潮市)	0.024(所沢市) ~0.136(三郷市)	0.031~0.060																																																																									
<p>水道水 浄水発生土 下水汚泥 焼却灰 の検査</p> <p>異常なし</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th rowspan="2">採水採取日</th> <th rowspan="2">場所</th> <th colspan="2">測定結果()内は管理目標値</th> </tr> <tr> <th>放射性ヨウ素</th> <th>放射性セシウム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道水(浄水場出口の水)</td> <td>11/21</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>不検出(10)</td> </tr> <tr> <td>原水(浄水処理を行う前の河川水)</td> <td>11/21</td> <td>行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)</td> <td>不検出</td> <td>不検出</td> </tr> <tr> <td>浄水発生土(水道水を作る過程で発生)</td> <td>11/2</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>134~440*</td> </tr> <tr> <td>下水汚泥焼却灰</td> <td>11/7</td> <td>荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター</td> <td>不検出</td> <td>350~1,180*</td> </tr> </tbody> </table>	種類	採水採取日	場所	測定結果()内は管理目標値		放射性ヨウ素	放射性セシウム	水道水(浄水場出口の水)	11/21	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	不検出(10)	原水(浄水処理を行う前の河川水)	11/21	行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)	不検出	不検出	浄水発生土(水道水を作る過程で発生)	11/2	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	134~440*	下水汚泥焼却灰	11/7	荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター	不検出	350~1,180*	<p>* 放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物の指定 8,000 (単位: Bq/kg)</p>	<p>〈水道水・原水・浄水発生土〉 企業局 水道管理課 7094 〈下水汚泥焼却灰〉 下水道局 下水道管理課 5453</p>																																															
種類	採水採取日				場所	測定結果()内は管理目標値																																																																							
		放射性ヨウ素	放射性セシウム																																																																										
水道水(浄水場出口の水)	11/21	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	不検出(10)																																																																									
原水(浄水処理を行う前の河川水)	11/21	行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)	不検出	不検出																																																																									
浄水発生土(水道水を作る過程で発生)	11/2	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	134~440*																																																																									
下水汚泥焼却灰	11/7	荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター	不検出	350~1,180*																																																																									
<p>野菜、果樹 穀類 林産物 野生動物 原乳 水産物 市場流通品 給食 の検査</p> <p>国の調査において原木シイタケで基準値超過※1</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>品目</th> <th>採取日</th> <th>検体数</th> <th>産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名</th> <th>測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>野菜 果樹</td> <td>ホウレンソウ、コマツナ、ミズナ、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、ロマネスコ(サンゴカリフラワー)、ネギ、ダイコン、カブ、ニンジン、サツマイモ、サトイモ、ヤツガシラ、ヤマトイモ、クワイ、イチゴ、ユズ</td> <td>11/7, 12, 13</td> <td>56</td> <td>さいたま市、熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、狭山市、羽生市、深谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、伊奈町、嵐山町、川島町、吉見町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀨町、小鹿野町、東秩父村、美里町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>穀類</td> <td>ダイズ、ソバ</td> <td>11/7, 9, 12, 13</td> <td>14</td> <td>行田市、東松山市、羽生市、鴻巣市、志木市、北本市、富士見市、蓮田市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町、小川町、寄居町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>林産物</td> <td>原木シイタケ[国の調査]</td> <td>11/11</td> <td>1</td> <td>滑川町</td> <td>110</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>野生動物</td> <td>ニホンジカの肉</td> <td>11/17</td> <td>1</td> <td>秩父市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>原乳</td> <td></td> <td>11/15</td> <td>2</td> <td>※2</td> <td>検出下限値未満</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>水産物</td> <td>ワカサギ</td> <td>10/18</td> <td>1</td> <td>宮沢湖(飯能市)</td> <td>5.1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市場流通品</td> <td>豆腐</td> <td>11/12</td> <td>2</td> <td>富士見市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>米菓</td> <td>11/12</td> <td>3</td> <td>春日部市、久喜市、吉川市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給食</td> <td>ダイコン、ブロッコリー、キャベツ、ニンジン</td> <td>11/8</td> <td>4</td> <td>県立特別支援学校坂戸ろう学園、県立春日部特別支援学校</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>学校給食の一食全体</td> <td>11/5~9</td> <td>-</td> <td>入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	種類	品目	採取日	検体数	産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名	測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)	基準値	野菜 果樹	ホウレンソウ、コマツナ、ミズナ、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、ロマネスコ(サンゴカリフラワー)、ネギ、ダイコン、カブ、ニンジン、サツマイモ、サトイモ、ヤツガシラ、ヤマトイモ、クワイ、イチゴ、ユズ	11/7, 12, 13	56	さいたま市、熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、狭山市、羽生市、深谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、伊奈町、嵐山町、川島町、吉見町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀨町、小鹿野町、東秩父村、美里町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町	検出下限値未満	100	穀類	ダイズ、ソバ	11/7, 9, 12, 13	14	行田市、東松山市、羽生市、鴻巣市、志木市、北本市、富士見市、蓮田市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町、小川町、寄居町	検出下限値未満	100	林産物	原木シイタケ[国の調査]	11/11	1	滑川町	110	100	野生動物	ニホンジカの肉	11/17	1	秩父市	検出下限値未満	100	原乳		11/15	2	※2	検出下限値未満	50	水産物	ワカサギ	10/18	1	宮沢湖(飯能市)	5.1	100	市場流通品	豆腐	11/12	2	富士見市	検出下限値未満	500	米菓	11/12	3	春日部市、久喜市、吉川市	検出下限値未満	100	給食	ダイコン、ブロッコリー、キャベツ、ニンジン	11/8	4	県立特別支援学校坂戸ろう学園、県立春日部特別支援学校	検出下限値未満	100	学校給食の一食全体	11/5~9	-	入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校	検出下限値未満	100	<p>〈野菜・果樹・穀類〉 農産物安全課 4057 〈林産物〉 森づくり課 4325 〈原乳〉 畜産安全課 4194 〈野生動物〉 自然環境課 3143 〈水産物〉 生産振興課 4151 〈市場流通品〉 食品安全課 3611 〈給食〉 教育局保健体育課 6965</p>
種類	品目	採取日	検体数	産地等県市町村名・学校名・湖名・給食センター名	測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)	基準値																																																																							
野菜 果樹	ホウレンソウ、コマツナ、ミズナ、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、ロマネスコ(サンゴカリフラワー)、ネギ、ダイコン、カブ、ニンジン、サツマイモ、サトイモ、ヤツガシラ、ヤマトイモ、クワイ、イチゴ、ユズ	11/7, 12, 13	56	さいたま市、熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、狭山市、羽生市、深谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、伊奈町、嵐山町、川島町、吉見町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀨町、小鹿野町、東秩父村、美里町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町	検出下限値未満	100																																																																							
穀類	ダイズ、ソバ	11/7, 9, 12, 13	14	行田市、東松山市、羽生市、鴻巣市、志木市、北本市、富士見市、蓮田市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町、小川町、寄居町	検出下限値未満	100																																																																							
林産物	原木シイタケ[国の調査]	11/11	1	滑川町	110	100																																																																							
野生動物	ニホンジカの肉	11/17	1	秩父市	検出下限値未満	100																																																																							
原乳		11/15	2	※2	検出下限値未満	50																																																																							
水産物	ワカサギ	10/18	1	宮沢湖(飯能市)	5.1	100																																																																							
市場流通品	豆腐	11/12	2	富士見市	検出下限値未満	500																																																																							
	米菓	11/12	3	春日部市、久喜市、吉川市	検出下限値未満	100																																																																							
給食	ダイコン、ブロッコリー、キャベツ、ニンジン	11/8	4	県立特別支援学校坂戸ろう学園、県立春日部特別支援学校	検出下限値未満	100																																																																							
	学校給食の一食全体	11/5~9	-	入間市立学校給食センター、新座市立第二中学校	検出下限値未満	100																																																																							
<p>※1 国の調査で滑川町産の原木シイタケから基準値超の放射性セシウム検出のため当該生産者に出荷の自粛を要請(11/21付)。横瀬町産、皆野町産、ときがわ町産、鳩山町産の「野生きのこ」に対する国の出荷制限指示あり(10/16, 10/29, 11/5付)。秩父市で捕獲されたニホンジカの肉から基準値超の放射性セシウム検出のため県下全域の出荷・販売の自粛を要請(10/23付)。県内の天然ナマズ1検体から基準値超の放射性セシウム検出のため採捕の自粛を要請(5/11付)。</p> <p>※2 さいたま市・行田市・所沢市・飯能市・加須市・東松山市・羽生市・入間市・嵐山町・小川町・鳩山町・ときがわ町・松伏町・熊谷市・秩父市・本庄市・深谷市・小鹿野町・美里町・神川町・上里町・寄居町</p>																																																																													