

福島第一原子力発電所事故に伴う本県の放射線量測定について (5月14日 12時現在)

問合せ先：048-830-0000

0000は担当課の4けたの番号をダイヤルしてください。

環境部 環境政策課 放射線対策担当 3019

| <p>大気中の放射線量</p> <p><b>異常なし</b></p>   | <p>・モニタリングポスト測定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>場所</th> <th>測定時間</th> <th>測定結果</th> <th>前日からの測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さいたま市</td> <td>衛生研究所</td> <td rowspan="7">12時</td> <td>0.046</td> <td>0.045~0.048</td> </tr> <tr> <td>熊谷市</td> <td>熊谷地方庁舎</td> <td>0.071</td> <td>0.069~0.072</td> </tr> <tr> <td>秩父市</td> <td>秩父地方庁舎</td> <td>0.052</td> <td>0.051~0.054</td> </tr> <tr> <td>加須市</td> <td>環境科学国際センター</td> <td>0.060</td> <td>0.057~0.061</td> </tr> <tr> <td>狭山市</td> <td>狭山保健所</td> <td>0.048</td> <td>0.047~0.049</td> </tr> <tr> <td>三郷市</td> <td>三郷高校</td> <td>0.168</td> <td>0.166~0.169</td> </tr> </tbody> </table>  | 市                            | 場所                        | 測定時間  | 測定結果             | 前日からの測定値            | さいたま市                             | 衛生研究所   | 12時                       | 0.046                     | 0.045~0.048           | 熊谷市   | 熊谷地方庁舎   | 0.071             | 0.069~0.072                         | 秩父市                        | 秩父地方庁舎 | 0.052 | 0.051~0.054                   | 加須市    | 環境科学国際センター            | 0.060   | 0.057~0.061 | 狭山市     | 狭山保健所    | 0.048                        | 0.047~0.049 | 三郷市        | 三郷高校  | 0.168         | 0.166~0.169 | <p>※5月11日まで毎日掲載していたさいたま市のサーベイメータ測定については月1回に変更しました。今後は測定時に掲載します。</p> | <p>保健医療政策課 3230<br/>[校庭等の放射線量] (測定内容・方法) 環境政策課 3019<br/>〈小中学校〉 教育局保健体育課 6965<br/>〈県立学校〉 教育局総務課 6615<br/>〈県営公園〉 公園スタジアム課 5393</p> |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
|--|---|------------------------------|---------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|----------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------|-----------------------|---|-------------|---------|----------|------------------------------|-------------|------------|---|---------------|-------------|---|--|-----|---|---------|---------|-----|----|--|-----|---|---|---------|----|-----|-------------|--------|---|-----------------------------|---------------|-----|-----|-----------------------|-----|---|--|---------|-----|------|------------------|-----|---|-----|---------|----|--|
|  | 市   | 場所                           | 測定時間                      | 測定結果  | 前日からの測定値         |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| さいたま市  | 衛生研究所   | 12時                          | 0.046                     | 0.045~0.048   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 熊谷市  | 熊谷地方庁舎  |                              | 0.071                     | 0.069~0.072   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 秩父市  | 秩父地方庁舎  |                              | 0.052                     | 0.051~0.054   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 加須市  | 環境科学国際センター  |                              | 0.060                     | 0.057~0.061   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 狭山市  | 狭山保健所   |                              | 0.048                     | 0.047~0.049   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 三郷市  | 三郷高校  |                              | 0.168                     | 0.166~0.169   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| <p>・校庭等における空間放射線量の測定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場 所</th> <th>実施日</th> <th>測定結果</th> <th>前回測定結果</th> <th>埼玉県での平常時の範囲 (H22年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校 18、中学校 2、県立学校 3、県営公園 1 計 24箇所</td> <td>5/9</td> <td>0.041 (所沢市) ~ 0.169 (三郷市)</td> <td>0.041 (所沢市) ~ 0.201 (三郷市)</td> <td>0.031 ~ 0.060</td> </tr> </tbody> </table> <p>※観測地点ごとの数値は、<a href="#">県ホームページ</a>に掲載 ※国への緊急通報基準 5.0 (単位：μSv/h)</p> | 場 所   |                              | 実施日                       | 測定結果  | 前回測定結果           | 埼玉県での平常時の範囲 (H22年度) | 小学校 18、中学校 2、県立学校 3、県営公園 1 計 24箇所 | 5/9     | 0.041 (所沢市) ~ 0.169 (三郷市) | 0.041 (所沢市) ~ 0.201 (三郷市) | 0.031 ~ 0.060         |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 場 所  | 実施日   | 測定結果                         | 前回測定結果                    | 埼玉県での平常時の範囲 (H22年度)   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 小学校 18、中学校 2、県立学校 3、県営公園 1 計 24箇所  | 5/9   | 0.041 (所沢市) ~ 0.169 (三郷市)    | 0.041 (所沢市) ~ 0.201 (三郷市) | 0.031 ~ 0.060   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| <p>水道水 原水 浄水発生土 下水汚泥焼却灰の検査</p> <p><b>異常なし</b></p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 類</th> <th rowspan="2">採水採取日</th> <th rowspan="2">場 所</th> <th colspan="2">測定結果 ( ) 内は管理目標値</th> </tr> <tr> <th>放射性ヨウ素</th> <th>放射性セシウム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道水 (浄水場出口の水)</td> <td>5/13</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>不検出 (10)</td> </tr> <tr> <td>原水 (浄水処理を行う前の河川水)</td> <td>5/13</td> <td>行田浄水場 (利根川流域)、吉見浄水場 (荒川流域)</td> <td>不検出</td> <td>不検出</td> </tr> <tr> <td>浄水発生土 (水道水をつくる過程で発生する土)</td> <td>5/2</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>201~1,540*</td> </tr> <tr> <td>下水汚泥焼却灰</td> <td>4/25, 26</td> <td>荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター</td> <td>不検出</td> <td>790~3,100*</td> </tr> </tbody> </table> <p>※措置を要する値 10万 (単位：Bq/kg)</p>  | 種 類                          | 採水採取日                     | 場 所   | 測定結果 ( ) 内は管理目標値 |                     | 放射性ヨウ素                            | 放射性セシウム | 水道水 (浄水場出口の水)             | 5/13                      | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場 | 不検出   | 不検出 (10) | 原水 (浄水処理を行う前の河川水) | 5/13                                | 行田浄水場 (利根川流域)、吉見浄水場 (荒川流域) | 不検出    | 不検出   | 浄水発生土 (水道水をつくる過程で発生する土)       | 5/2    | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場 | 不検出   | 201~1,540*  | 下水汚泥焼却灰 | 4/25, 26 | 荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター | 不検出         | 790~3,100* | <p>〈水道水・原水・浄水発生土〉 企業局 水道管理課 7094<br/>〈下水汚泥焼却灰〉 下水道局 下水道管理課 5453</p> |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 種 類  | 採水採取日   |                              |                           |   | 場 所              | 測定結果 ( ) 内は管理目標値    |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
|  |   | 放射性ヨウ素                       | 放射性セシウム                   |   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 水道水 (浄水場出口の水)  | 5/13  | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場        | 不検出                       | 不検出 (10)  |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 原水 (浄水処理を行う前の河川水)  | 5/13  | 行田浄水場 (利根川流域)、吉見浄水場 (荒川流域)   | 不検出                       | 不検出   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 浄水発生土 (水道水をつくる過程で発生する土)  | 5/2   | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場        | 不検出                       | 201~1,540*  |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 下水汚泥焼却灰  | 4/25, 26  | 荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター | 不検出                       | 790~3,100*  |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| <p>茶 野菜 林産物 牛肉 原乳 水産物 海産物 加工食品の検査</p> <p><b>水産物 (天然ナマズ・吉川市) で基準値超過</b></p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th rowspan="2">品 目</th> <th rowspan="2">採取日</th> <th rowspan="2">検体数</th> <th rowspan="2">産地等市町村名・河川名</th> <th colspan="2">(単位：Bq/kg)</th> </tr> <tr> <th>測定結果 (放射性セシウム)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>茶</td> <td>荒茶浸出液</td> <td>5/9, 10</td> <td>11</td> <td>所沢市、狭山市、入間市、日高市<br/>※出荷前段階での飲用状態での検査</td> <td>検出下限値未満 ~ 2.6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>野菜</td> <td>コマツナ、ミズナ、山東な、タマネギ、キュウリ、トマト、フキ</td> <td>5/7, 8</td> <td>12</td> <td>さいたま市、本庄市、春日部市、越谷市、伊奈町、滑川町、小川町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>林産物</td> <td>原木シイタケ (露地、施設)</td> <td>5/7</td> <td>2</td> <td>深谷市、神川町</td> <td>検出下限値未満 ~ 9.4</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>牛肉</td> <td></td> <td>5/9</td> <td>2</td> <td>深谷市、川島町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>原乳</td> <td></td> <td>5/9</td> <td>2</td> <td>さいたま市・所沢市・行田市・飯能市・加須市・東松山市・羽生市・入間市・志木市・富士見市・嵐山町・小川町・鳩山町・ときがわ町・松伏町・深谷市・寄居町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>水産物</td> <td>ナマズ (天然、養殖)</td> <td>5/1, 7</td> <td>4</td> <td>天然：中川 (吉川市)、養殖：幸手市、春日部市、吉川市</td> <td>検出下限値未満 ~ 130</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>海産物</td> <td>カツオ (千葉県産)、マサバ (千葉県産)</td> <td>5/7</td> <td>2</td> <td></td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>加工食品</td> <td>ラクトアイス、アイスミルク、氷菓</td> <td>5/1</td> <td>5</td> <td>深谷市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> | 種類                           | 品 目                       | 採取日   | 検体数              | 産地等市町村名・河川名         | (単位：Bq/kg)                        |         | 測定結果 (放射性セシウム)            | 基準値                       | 茶                     | 荒茶浸出液 | 5/9, 10  | 11                | 所沢市、狭山市、入間市、日高市<br>※出荷前段階での飲用状態での検査 | 検出下限値未満 ~ 2.6              | 10     | 野菜    | コマツナ、ミズナ、山東な、タマネギ、キュウリ、トマト、フキ | 5/7, 8 | 12                    | さいたま市、本庄市、春日部市、越谷市、伊奈町、滑川町、小川町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町 | 検出下限値未満     | 100     | 林産物      | 原木シイタケ (露地、施設)               | 5/7         | 2          | 深谷市、神川町   | 検出下限値未満 ~ 9.4 | 100         | 牛肉  |  | 5/9 | 2 | 深谷市、川島町 | 検出下限値未満 | 100 | 原乳 |  | 5/9 | 2 | さいたま市・所沢市・行田市・飯能市・加須市・東松山市・羽生市・入間市・志木市・富士見市・嵐山町・小川町・鳩山町・ときがわ町・松伏町・深谷市・寄居町 | 検出下限値未満 | 50 | 水産物 | ナマズ (天然、養殖) | 5/1, 7 | 4 | 天然：中川 (吉川市)、養殖：幸手市、春日部市、吉川市 | 検出下限値未満 ~ 130 | 100 | 海産物 | カツオ (千葉県産)、マサバ (千葉県産) | 5/7 | 2 |  | 検出下限値未満 | 100 | 加工食品 | ラクトアイス、アイスミルク、氷菓 | 5/1 | 5 | 深谷市 | 検出下限値未満 | 50 | <p>〈茶・野菜〉 農産物安全課 4057<br/>〈林産物〉 森づくり課 4325<br/>〈牛肉・原乳〉 畜産安全課 4194<br/>〈水産物〉 生産振興課 4151<br/>〈海産物・加工食品〉 食品安全課 3611</p> |
| 種類   | 品 目   |                              |                           |   |                  |                     | 採取日                               | 検体数     | 産地等市町村名・河川名               | (単位：Bq/kg)                |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
|  |   | 測定結果 (放射性セシウム)               | 基準値                       |   |                  |                     |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 茶  | 荒茶浸出液   | 5/9, 10                      | 11                        | 所沢市、狭山市、入間市、日高市<br>※出荷前段階での飲用状態での検査                                       | 検出下限値未満 ~ 2.6    | 10                  |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 野菜   | コマツナ、ミズナ、山東な、タマネギ、キュウリ、トマト、フキ   | 5/7, 8                       | 12                        | さいたま市、本庄市、春日部市、越谷市、伊奈町、滑川町、小川町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町                       | 検出下限値未満          | 100                 |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 林産物  | 原木シイタケ (露地、施設)  | 5/7                          | 2                         | 深谷市、神川町   | 検出下限値未満 ~ 9.4    | 100                 |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 牛肉   |   | 5/9                          | 2                         | 深谷市、川島町   | 検出下限値未満          | 100                 |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 原乳   |   | 5/9                          | 2                         | さいたま市・所沢市・行田市・飯能市・加須市・東松山市・羽生市・入間市・志木市・富士見市・嵐山町・小川町・鳩山町・ときがわ町・松伏町・深谷市・寄居町 | 検出下限値未満          | 50                  |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 水産物  | ナマズ (天然、養殖)   | 5/1, 7                       | 4                         | 天然：中川 (吉川市)、養殖：幸手市、春日部市、吉川市   | 検出下限値未満 ~ 130    | 100                 |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 海産物  | カツオ (千葉県産)、マサバ (千葉県産)   | 5/7                          | 2                         |   | 検出下限値未満          | 100                 |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |
| 加工食品   | ラクトアイス、アイスミルク、氷菓  | 5/1                          | 5                         | 深谷市   | 検出下限値未満          | 50                  |                                   |         |                           |                           |                       |       |          |                   |                                     |                            |        |       |                               |        |                       |   |             |         |          |                              |             |            |   |               |             |   |  |     |   |         |         |     |    |  |     |   |   |         |    |     |             |        |   |                             |               |     |     |                       |     |   |  |         |     |      |                  |     |   |     |         |    |  |