

# 福島第一原子力発電所事故に伴う本県の放射線量測定について (6月22日 12時現在)

問合せ先：048-830-0000 (担当課の4ケタ番号)  
環境部 環境政策課 放射線対策担当 3019

<b>大気中の放射線量</b> 異常なし	・モニタリングポスト測定	<table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>場所</th> <th>高さ</th> <th>測定時間</th> <th>測定結果</th> <th>前日からの測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さいたま市</td> <td>衛生研究所</td> <td>18m</td> <td rowspan="7">12時</td> <td>0.047</td> <td>0.044~0.056</td> </tr> <tr> <td>熊谷市</td> <td>熊谷地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.068</td> <td>0.067~0.075</td> </tr> <tr> <td>秩父市</td> <td>秩父地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.051</td> <td>0.050~0.064</td> </tr> <tr> <td>加須市</td> <td>環境科学国際センター</td> <td>1m</td> <td>0.055</td> <td>0.054~0.062</td> </tr> <tr> <td>狭山市</td> <td>狭山保健所</td> <td>1m</td> <td>0.049</td> <td>0.046~0.058</td> </tr> <tr> <td>三郷市</td> <td>三郷高校</td> <td>1m</td> <td>0.161</td> <td>0.144~0.163</td> </tr> </tbody> </table>	市	場所	高さ	測定時間	測定結果	前日からの測定値	さいたま市	衛生研究所	18m	12時	0.047	0.044~0.056	熊谷市	熊谷地方庁舎	1m	0.068	0.067~0.075	秩父市	秩父地方庁舎	1m	0.051	0.050~0.064	加須市	環境科学国際センター	1m	0.055	0.054~0.062	狭山市	狭山保健所	1m	0.049	0.046~0.058	三郷市	三郷高校	1m	0.161	0.144~0.163	・さいたま市1m高さの推計値 0.052	〈測定内容・方法〉 環境政策課 3019 〈小中学校〉 教育局保健体育課 6965 〈県立学校〉 教育局総務課 6615 〈県営公園〉 公園スタジアム課 5393																																												
	市	場所	高さ	測定時間	測定結果	前日からの測定値																																																																															
さいたま市	衛生研究所	18m	12時	0.047	0.044~0.056																																																																																
熊谷市	熊谷地方庁舎	1m		0.068	0.067~0.075																																																																																
秩父市	秩父地方庁舎	1m		0.051	0.050~0.064																																																																																
加須市	環境科学国際センター	1m		0.055	0.054~0.062																																																																																
狭山市	狭山保健所	1m		0.049	0.046~0.058																																																																																
三郷市	三郷高校	1m		0.161	0.144~0.163																																																																																
・校庭等における空間放射線量の測定	<table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>実施日</th> <th>測定結果</th> <th>前回測定結果</th> <th>県のH22年度(平常時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所</td> <td>6/20</td> <td>0.044(所沢市) ~0.188(三郷市)</td> <td>0.044(所沢市) ~0.145(加須市、八潮市)</td> <td>0.031~0.060</td> </tr> </tbody> </table>	場所		実施日	測定結果	前回測定結果	県のH22年度(平常時)	小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所	6/20	0.044(所沢市) ~0.188(三郷市)	0.044(所沢市) ~0.145(加須市、八潮市)	0.031~0.060	・* 国への緊急通報基準 5.0 (単位: $\mu$ Sv/h)																																																																								
場所	実施日	測定結果	前回測定結果	県のH22年度(平常時)																																																																																	
小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所	6/20	0.044(所沢市) ~0.188(三郷市)	0.044(所沢市) ~0.145(加須市、八潮市)	0.031~0.060																																																																																	
<b>水道水 原水 浄水発生土 下水汚泥焼却灰の検査</b> 異常なし	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th rowspan="2">採水採取日</th> <th rowspan="2">場所</th> <th colspan="2">測定結果 ( ) 内は管理目標値</th> </tr> <tr> <th>放射性ヨウ素</th> <th>放射性セシウム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道水(浄水場出口の水)</td> <td>6/21</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>不検出(10)</td> </tr> <tr> <td>原水(浄水処理を行う前の河川水)</td> <td>6/21</td> <td>行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)</td> <td>不検出</td> <td>不検出</td> </tr> <tr> <td>浄水発生土(水道水を作る過程で発生)</td> <td>6/1</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>242~920*</td> </tr> <tr> <td>下水汚泥焼却灰</td> <td>6/6</td> <td>荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター</td> <td>不検出</td> <td>820~3,200*</td> </tr> </tbody> </table>	種類	採水採取日	場所	測定結果 ( ) 内は管理目標値		放射性ヨウ素	放射性セシウム	水道水(浄水場出口の水)	6/21	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	不検出(10)	原水(浄水処理を行う前の河川水)	6/21	行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)	不検出	不検出	浄水発生土(水道水を作る過程で発生)	6/1	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	242~920*	下水汚泥焼却灰	6/6	荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター	不検出	820~3,200*	* 放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物の指定 8,000 (単位: Bq/kg)	〈水道水・原水・浄水発生土〉 企業局 水道管理課 7094 〈下水汚泥焼却灰〉 下水道局 下水道管理課 5453																																																							
種類	採水採取日				場所	測定結果 ( ) 内は管理目標値																																																																															
		放射性ヨウ素	放射性セシウム																																																																																		
水道水(浄水場出口の水)	6/21	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	不検出(10)																																																																																	
原水(浄水処理を行う前の河川水)	6/21	行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)	不検出	不検出																																																																																	
浄水発生土(水道水を作る過程で発生)	6/1	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	242~920*																																																																																	
下水汚泥焼却灰	6/6	荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター	不検出	820~3,200*																																																																																	
<b>茶 野菜、果樹 林産物 牛肉 原乳 水産物 海産物 加工食品 給食の検査</b> 最新データでは異常なし※1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>品目</th> <th>採取日</th> <th>検体数</th> <th>産地等市町村名・学校名・給食センター名</th> <th>測定結果(放射性セシウム)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">茶</td> <td>荒茶浸出液(加工段階の飲用状態での検査)</td> <td>6/11</td> <td>3</td> <td>鶴ヶ島市、日高市</td> <td>3.2~3.4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)</td> <td>6/11,12</td> <td>10</td> <td>狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市</td> <td>検出下限値未満~1.6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>野菜 果樹</td> <td>コマツナ、チンゲンサイ、タマネギ、ズッキーニ、エダマメ、ジャガイモ、ブルーベリー、ナン</td> <td>6/11,12</td> <td>17</td> <td>熊谷市、所沢市、本庄市、鴻巣市、蕨市、伊奈町、滑川町、小川町、ときがわ町、長瀨町、東秩父村、上里町、寄居町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>林産物</td> <td>タケノコ</td> <td>6/4</td> <td>1</td> <td>上里町</td> <td>12</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>牛肉</td> <td></td> <td>6/11,12</td> <td>3</td> <td>狭山市、入間市、神川町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>原乳</td> <td></td> <td>6/13</td> <td>2</td> <td>※2</td> <td>検出下限値未満</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>水産物</td> <td>ニジマス(養殖)、イワナ(養殖)</td> <td>6/6,7</td> <td>5</td> <td>熊谷市、秩父市、朝霞市、東秩父村</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>海産物</td> <td>カツオ(千葉県産)、マサバ(千葉県産)</td> <td>5/7</td> <td>2</td> <td></td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>加工食品</td> <td>清涼飲料水</td> <td>5/14</td> <td>5</td> <td>日高市、神川町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給食</td> <td>ニンジン、ジャガイモ、キュウリ、豚肉、タマネギ、ナス、コマツナ(茨城、長崎、埼玉、佐賀、群馬 各県産)</td> <td>6/8,11</td> <td>8</td> <td>県立羽生高等学校、県立春日部特別支援学校、県立和光特別支援学校</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>学校給食の一食全体</td> <td>6/11~15</td> <td>-</td> <td>入間市立学校給食センター</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	種類	品目	採取日	検体数	産地等市町村名・学校名・給食センター名	測定結果(放射性セシウム)	基準値	茶	荒茶浸出液(加工段階の飲用状態での検査)	6/11	3	鶴ヶ島市、日高市	3.2~3.4	10	製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)	6/11,12	10	狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市	検出下限値未満~1.6	10	野菜 果樹	コマツナ、チンゲンサイ、タマネギ、ズッキーニ、エダマメ、ジャガイモ、ブルーベリー、ナン	6/11,12	17	熊谷市、所沢市、本庄市、鴻巣市、蕨市、伊奈町、滑川町、小川町、ときがわ町、長瀨町、東秩父村、上里町、寄居町	検出下限値未満	100	林産物	タケノコ	6/4	1	上里町	12	100	牛肉		6/11,12	3	狭山市、入間市、神川町	検出下限値未満	100	原乳		6/13	2	※2	検出下限値未満	50	水産物	ニジマス(養殖)、イワナ(養殖)	6/6,7	5	熊谷市、秩父市、朝霞市、東秩父村	検出下限値未満	100	海産物	カツオ(千葉県産)、マサバ(千葉県産)	5/7	2		検出下限値未満	100	加工食品	清涼飲料水	5/14	5	日高市、神川町	検出下限値未満	100	給食	ニンジン、ジャガイモ、キュウリ、豚肉、タマネギ、ナス、コマツナ(茨城、長崎、埼玉、佐賀、群馬 各県産)	6/8,11	8	県立羽生高等学校、県立春日部特別支援学校、県立和光特別支援学校	検出下限値未満	100	学校給食の一食全体	6/11~15	-	入間市立学校給食センター	検出下限値未満	100	(単位: Bq/kg)	〈加工段階の茶・野菜・果樹〉 農産物安全課 4057 〈林産物〉 森づくり課 4325 〈牛肉・原乳〉 畜産安全課 4194 〈水産物〉 生産振興課 4151 〈流通販売段階の茶・海産物・加工食品〉 食品安全課 3611 〈給食〉 教育局保健体育課 6965
種類	品目	採取日	検体数	産地等市町村名・学校名・給食センター名	測定結果(放射性セシウム)	基準値																																																																															
茶	荒茶浸出液(加工段階の飲用状態での検査)	6/11	3	鶴ヶ島市、日高市	3.2~3.4	10																																																																															
	製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)	6/11,12	10	狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市	検出下限値未満~1.6	10																																																																															
野菜 果樹	コマツナ、チンゲンサイ、タマネギ、ズッキーニ、エダマメ、ジャガイモ、ブルーベリー、ナン	6/11,12	17	熊谷市、所沢市、本庄市、鴻巣市、蕨市、伊奈町、滑川町、小川町、ときがわ町、長瀨町、東秩父村、上里町、寄居町	検出下限値未満	100																																																																															
林産物	タケノコ	6/4	1	上里町	12	100																																																																															
牛肉		6/11,12	3	狭山市、入間市、神川町	検出下限値未満	100																																																																															
原乳		6/13	2	※2	検出下限値未満	50																																																																															
水産物	ニジマス(養殖)、イワナ(養殖)	6/6,7	5	熊谷市、秩父市、朝霞市、東秩父村	検出下限値未満	100																																																																															
海産物	カツオ(千葉県産)、マサバ(千葉県産)	5/7	2		検出下限値未満	100																																																																															
加工食品	清涼飲料水	5/14	5	日高市、神川町	検出下限値未満	100																																																																															
給食	ニンジン、ジャガイモ、キュウリ、豚肉、タマネギ、ナス、コマツナ(茨城、長崎、埼玉、佐賀、群馬 各県産)	6/8,11	8	県立羽生高等学校、県立春日部特別支援学校、県立和光特別支援学校	検出下限値未満	100																																																																															
	学校給食の一食全体	6/11~15	-	入間市立学校給食センター	検出下限値未満	100																																																																															
※1 県内の天然ナマズ1検体から、基準値を超える放射性セシウムが検出されています。(5/11発表) ※2 さいたま市・所沢市・行田市・飯能市・加須市・東松山市・羽生市・入間市・志木市・富士見市・嵐山町・小川町・鳩山町・ときがわ町・松伏町・熊谷市・秩父市・本庄市・深谷市・小鹿野町・美里町・神川町・上里町・寄居町 【その他】プール水の検査: 大宮公園水泳場(6/8採水) 放射性セシウム検出下限値未満																																																																																					