

# 福島第一原子力発電所事故に伴う本県の放射線量測定について (6月29日 12時現在)

問合せ先：048-830-0000 (担当課の4ケタ番号)

環境部 環境政策課 放射線対策担当 3019

| <b>大気中の放射線量</b><br>異常なし   | ・モニタリングポスト測定  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>場所</th> <th>高さ</th> <th>測定時間</th> <th>測定結果</th> <th>前日からの測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さいたま市</td> <td>衛生研究所</td> <td>18m</td> <td rowspan="6">12時</td> <td>0.045</td> <td>0.044~0.046</td> </tr> <tr> <td>熊谷市</td> <td>熊谷地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.069</td> <td>0.068~0.070</td> </tr> <tr> <td>秩父市</td> <td>秩父地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.051</td> <td>0.049~0.055</td> </tr> <tr> <td>加須市</td> <td>環境科学国際センター</td> <td>1m</td> <td>0.056</td> <td>0.054~0.056</td> </tr> <tr> <td>狭山市</td> <td>狭山保健所</td> <td>1m</td> <td>0.047</td> <td>0.046~0.049</td> </tr> <tr> <td>三郷市</td> <td>三郷高校</td> <td>1m</td> <td>0.163</td> <td>0.161~0.165</td> </tr> </tbody> </table> | 市                             | 場所  | 高さ                   | 測定時間                    | 測定結果                                  | 前日からの測定値 | さいたま市                     | 衛生研究所                         | 18m                   | 12時                            | 0.045    | 0.044~0.046      | 熊谷市  | 熊谷地方庁舎                   | 1m       | 0.069 | 0.068~0.070        | 秩父市         | 秩父地方庁舎                | 1m    | 0.051   | 0.049~0.055 | 加須市 | 環境科学国際センター  | 1m      | 0.056      | 0.054~0.056                                       | 狭山市   | 狭山保健所    | 1m | 0.047   | 0.046~0.049 | 三郷市 | 三郷高校 | 1m                | 0.163 | 0.161~0.165 | ・さいたま市 1m高さの推計値<br>0.049 | 〈測定内容・方法〉<br>環境政策課<br>3019<br>〈小中学校〉<br>教育局保健体育課<br>6965<br>〈県立学校〉<br>教育局総務課<br>6615<br>〈県営公園〉<br>公園スタジアム課<br>5393 |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
|---|---|---|-------------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|------------------|------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|---|-------------|-----|---|---------|------------|---|---|----------|----|---------|-------------|-----|------|-------------------|-------|-------------|--------------------------|--|-----|-----|----------|----------|---|-------------|---------|-----|----|--|------|---|----|--------------|----|-----|-------------|---------------------------|---|---------------------------------|------------|-----|-----|---------------------------|------|---|--|-------------|-----|------|-------|------|---|---------|---------|-----|----|---|------------------|---|---|---------|-----|-----------|---------|---|--------------|---------|-----|---|---|
|   | 市   | 場所  | 高さ                            | 測定時間  | 測定結果                 | 前日からの測定値                |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| さいたま市   | 衛生研究所   | 18m   | 12時                           | 0.045   | 0.044~0.046          |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 熊谷市   | 熊谷地方庁舎  | 1m  |                               | 0.069   | 0.068~0.070          |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 秩父市   | 秩父地方庁舎  | 1m  |                               | 0.051   | 0.049~0.055          |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 加須市   | 環境科学国際センター  | 1m  |                               | 0.056   | 0.054~0.056          |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 狭山市   | 狭山保健所   | 1m  |                               | 0.047   | 0.046~0.049          |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 三郷市   | 三郷高校  | 1m  |                               | 0.163   | 0.161~0.165          |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| ・校庭等における空間放射線量の測定   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>実施日</th> <th>測定結果</th> <th>前回測定結果</th> <th>県のH22年度(平常時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校 18、中学校 2、県立学校 3、<br/>県営公園 1 計 24箇所</td> <td>6/20</td> <td>0.044(所沢市)<br/>~0.188(三郷市)</td> <td>0.044(所沢市)<br/>~0.145(加須市、八潮市)</td> <td>0.031~0.060</td> </tr> </tbody> </table>   | 場所  | 実施日                           | 測定結果  | 前回測定結果               | 県のH22年度(平常時)            | 小学校 18、中学校 2、県立学校 3、<br>県営公園 1 計 24箇所 | 6/20     | 0.044(所沢市)<br>~0.188(三郷市) | 0.044(所沢市)<br>~0.145(加須市、八潮市) | 0.031~0.060           | * 国への緊急通報基準 5.0<br>(単位: μSv/h) |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 場所  | 実施日   | 測定結果  | 前回測定結果                        | 県のH22年度(平常時)  |                      |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 小学校 18、中学校 2、県立学校 3、<br>県営公園 1 計 24箇所                               | 6/20  | 0.044(所沢市)<br>~0.188(三郷市)   | 0.044(所沢市)<br>~0.145(加須市、八潮市) | 0.031~0.060   |                      |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| <b>水道水 原水 浄水発生土 下水汚泥 焼却灰の検査</b><br>異常なし                             | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th rowspan="2">採水採取日</th> <th rowspan="2">場所</th> <th colspan="2">測定結果 ( ) 内は管理目標値</th> </tr> <tr> <th>放射性ヨウ素</th> <th>放射性セシウム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道水(浄水場出口の水)</td> <td>6/28</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>不検出(10)</td> </tr> <tr> <td>原水(浄水処理を行う前の河川水)</td> <td>6/28</td> <td>行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)</td> <td>不検出</td> <td>不検出</td> </tr> <tr> <td>浄水発生土(水道水を作る過程で発生)</td> <td>6/15</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>240~760*</td> </tr> <tr> <td>下水汚泥焼却灰</td> <td>6/6</td> <td>荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター</td> <td>不検出</td> <td>820~3,200*</td> </tr> </tbody> </table>   | 種類  | 採水採取日                         | 場所  | 測定結果 ( ) 内は管理目標値     |                         | 放射性ヨウ素                                | 放射性セシウム  | 水道水(浄水場出口の水)              | 6/28                          | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場 | 不検出                            | 不検出(10)  | 原水(浄水処理を行う前の河川水) | 6/28 | 行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域) | 不検出      | 不検出   | 浄水発生土(水道水を作る過程で発生) | 6/15        | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場 | 不検出   | 240~760*  | 下水汚泥焼却灰     | 6/6 | 荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター  | 不検出     | 820~3,200* | * 放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物の指定<br>8,000<br>(単位: Bq/kg) | 〈水道水・原水・浄水発生土〉<br>企業局<br>水道管理課<br>7094<br>〈下水汚泥焼却灰〉<br>下水道局<br>下水道管理課<br>5453 |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 種類  | 採水採取日   |   |                               |   | 場所                   | 測定結果 ( ) 内は管理目標値        |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
|   |   | 放射性ヨウ素  | 放射性セシウム                       |   |                      |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 水道水(浄水場出口の水)  | 6/28  | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場   | 不検出                           | 不検出(10)   |                      |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 原水(浄水処理を行う前の河川水)  | 6/28  | 行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)  | 不検出                           | 不検出   |                      |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 浄水発生土(水道水を作る過程で発生)  | 6/15  | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場   | 不検出                           | 240~760*  |                      |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 下水汚泥焼却灰   | 6/6   | 荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター  | 不検出                           | 820~3,200*  |                      |                         |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| <b>茶 野菜、果樹 麦 林産物 畜産物 原乳 水産物 海産物 加工食品 給食</b><br>の検査<br>最新データでは異常なし※1 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>品目</th> <th>採取日</th> <th>検体数</th> <th>産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名</th> <th>測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">茶</td> <td>荒茶浸出液(加工段階の飲用状態での検査)</td> <td>6/11</td> <td>3</td> <td>鶴ヶ島市、日高市</td> <td>3.2~3.4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)</td> <td>6/11, 12</td> <td>10</td> <td>狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市</td> <td>検出下限値未滿~1.6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>野菜 果樹</td> <td>ホウレンソウ、コマツナ、タマネギ、ナス、エダマメ、ジャガイモ、ダイコン、スイートコーン、ウメ、ブルーベリー</td> <td>6/18, 19</td> <td>21</td> <td>さいたま市、熊谷市、行田市、秩父市、飯能市、本庄市、羽生市、深谷市、草加市、志木市、ふじみ野市、滑川町、川島町、横瀬町、美里町、神川町、上里町</td> <td>検出下限値未滿</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>麦</td> <td>二条大麦、六条大麦</td> <td>6/14, 15</td> <td>3</td> <td>秩父市、本庄市</td> <td>検出下限値未滿</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>林産物</td> <td>原木シイタケ(施設)、菌床シイタケ</td> <td>6/18</td> <td>2</td> <td>皆野町、長瀨町</td> <td>15~19</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>畜産物</td> <td>牛肉、鶏肉、鶏卵</td> <td>6/13, 19</td> <td>3</td> <td>深谷市、川島町、寄居町</td> <td>検出下限値未滿</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>原乳</td> <td></td> <td>6/21</td> <td>2</td> <td>※2</td> <td>検出下限値未滿~1.11</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>水産物</td> <td>ヤマメ、イワナ、ウグイ</td> <td>5/27, 29, 31<br/>6/1, 3, 4</td> <td>6</td> <td>浦山川、入川、中津川、大血川、荒川(秩父市)、横瀬川(横瀬町)</td> <td>検出下限値未滿~21</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>海産物</td> <td>キンキ(青森)、キンメダイ(千葉)、カマス(千葉)</td> <td>6/19</td> <td>3</td> <td></td> <td>検出下限値未滿~6.5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>加工食品</td> <td>清涼飲料水</td> <td>5/14</td> <td>5</td> <td>日高市、神川町</td> <td>検出下限値未滿</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給食</td> <td>ネギ、人参、胡瓜、キャベツ、大根、ホウレンソウ、玉ねぎ、モヤシ(茨城、千葉、群馬、東京、青森、栃木 各都県産)</td> <td>6/14, 18, 19, 21</td> <td>9</td> <td>県立日高特別支援学校、県立和光南特別支援学校、県立越谷西特別支援学校、県立上尾かしの木特別支援学校</td> <td>検出下限値未滿</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>学校給食の一食全体</td> <td>6/11~15</td> <td>-</td> <td>入間市立学校給食センター</td> <td>検出下限値未滿</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | 種類  | 品目                            | 採取日   | 検体数                  | 産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名 | 測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)                  | 基準値      | 茶                         | 荒茶浸出液(加工段階の飲用状態での検査)          | 6/11                  | 3                              | 鶴ヶ島市、日高市 | 3.2~3.4          | 10   | 製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)  | 6/11, 12 | 10    | 狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市     | 検出下限値未滿~1.6 | 10                    | 野菜 果樹 | ホウレンソウ、コマツナ、タマネギ、ナス、エダマメ、ジャガイモ、ダイコン、スイートコーン、ウメ、ブルーベリー | 6/18, 19    | 21  | さいたま市、熊谷市、行田市、秩父市、飯能市、本庄市、羽生市、深谷市、草加市、志木市、ふじみ野市、滑川町、川島町、横瀬町、美里町、神川町、上里町 | 検出下限値未滿 | 100        | 麦   | 二条大麦、六条大麦   | 6/14, 15 | 3  | 秩父市、本庄市 | 検出下限値未滿     | 100 | 林産物  | 原木シイタケ(施設)、菌床シイタケ | 6/18  | 2           | 皆野町、長瀨町                  | 15~19  | 100 | 畜産物 | 牛肉、鶏肉、鶏卵 | 6/13, 19 | 3 | 深谷市、川島町、寄居町 | 検出下限値未滿 | 100 | 原乳 |  | 6/21 | 2 | ※2 | 検出下限値未滿~1.11 | 50 | 水産物 | ヤマメ、イワナ、ウグイ | 5/27, 29, 31<br>6/1, 3, 4 | 6 | 浦山川、入川、中津川、大血川、荒川(秩父市)、横瀬川(横瀬町) | 検出下限値未滿~21 | 100 | 海産物 | キンキ(青森)、キンメダイ(千葉)、カマス(千葉) | 6/19 | 3 |  | 検出下限値未滿~6.5 | 100 | 加工食品 | 清涼飲料水 | 5/14 | 5 | 日高市、神川町 | 検出下限値未滿 | 100 | 給食 | ネギ、人参、胡瓜、キャベツ、大根、ホウレンソウ、玉ねぎ、モヤシ(茨城、千葉、群馬、東京、青森、栃木 各都県産) | 6/14, 18, 19, 21 | 9 | 県立日高特別支援学校、県立和光南特別支援学校、県立越谷西特別支援学校、県立上尾かしの木特別支援学校 | 検出下限値未滿 | 100 | 学校給食の一食全体 | 6/11~15 | - | 入間市立学校給食センター | 検出下限値未滿 | 100 | ※1 県内の天然ナマズ 1検体から、基準値超の放射性セシウムが検出(5/11発表) 【その他】 プール水の検査: 大宮公園水泳場(6/8採水) 放射性セシウム検出下限値未滿<br>※2 さいたま市・所沢市・行田市・飯能市・加須市・羽生市・上尾市・入間市・志木市・桶川市・富士見市・川島町・松伏町・深谷市・寄居町 | 〈加工段階の茶・野菜・果樹〉<br>農産物安全課<br>4057<br>〈麦〉<br>生産振興課<br>4036<br>〈林産物〉<br>森づくり課<br>4325<br>〈畜産物・原乳〉<br>畜産安全課<br>4194<br>〈水産物〉<br>生産振興課<br>4151<br>〈流通販売段階の茶・海産物・加工食品〉<br>食品安全課<br>3611<br>〈給食〉<br>教育局保健体育課<br>6965 |
| 種類  | 品目  | 採取日   | 検体数                           | 産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名   | 測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム) | 基準値                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 茶   | 荒茶浸出液(加工段階の飲用状態での検査)  | 6/11  | 3                             | 鶴ヶ島市、日高市  | 3.2~3.4              | 10                      |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
|   | 製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)   | 6/11, 12  | 10                            | 狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市  | 検出下限値未滿~1.6          | 10                      |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 野菜 果樹   | ホウレンソウ、コマツナ、タマネギ、ナス、エダマメ、ジャガイモ、ダイコン、スイートコーン、ウメ、ブルーベリー   | 6/18, 19  | 21                            | さいたま市、熊谷市、行田市、秩父市、飯能市、本庄市、羽生市、深谷市、草加市、志木市、ふじみ野市、滑川町、川島町、横瀬町、美里町、神川町、上里町 | 検出下限値未滿              | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 麦   | 二条大麦、六条大麦   | 6/14, 15  | 3                             | 秩父市、本庄市   | 検出下限値未滿              | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 林産物   | 原木シイタケ(施設)、菌床シイタケ   | 6/18  | 2                             | 皆野町、長瀨町   | 15~19                | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 畜産物   | 牛肉、鶏肉、鶏卵  | 6/13, 19  | 3                             | 深谷市、川島町、寄居町   | 検出下限値未滿              | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 原乳  |   | 6/21  | 2                             | ※2  | 検出下限値未滿~1.11         | 50                      |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 水産物   | ヤマメ、イワナ、ウグイ   | 5/27, 29, 31<br>6/1, 3, 4   | 6                             | 浦山川、入川、中津川、大血川、荒川(秩父市)、横瀬川(横瀬町)   | 検出下限値未滿~21           | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 海産物   | キンキ(青森)、キンメダイ(千葉)、カマス(千葉)   | 6/19  | 3                             |   | 検出下限値未滿~6.5          | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 加工食品  | 清涼飲料水   | 5/14  | 5                             | 日高市、神川町   | 検出下限値未滿              | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
| 給食  | ネギ、人参、胡瓜、キャベツ、大根、ホウレンソウ、玉ねぎ、モヤシ(茨城、千葉、群馬、東京、青森、栃木 各都県産)   | 6/14, 18, 19, 21  | 9                             | 県立日高特別支援学校、県立和光南特別支援学校、県立越谷西特別支援学校、県立上尾かしの木特別支援学校                       | 検出下限値未滿              | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |
|   | 学校給食の一食全体   | 6/11~15   | -                             | 入間市立学校給食センター  | 検出下限値未滿              | 100                     |                                       |          |                           |                               |                       |                                |          |                  |      |                          |          |       |                    |             |                       |       |   |             |     |   |         |            |   |   |          |    |         |             |     |      |                   |       |             |                          |  |     |     |          |          |   |             |         |     |    |  |      |   |    |              |    |     |             |                           |   |                                 |            |     |     |                           |      |   |  |             |     |      |       |      |   |         |         |     |    |   |                  |   |   |         |     |           |         |   |              |         |     |   |   |