

福島第一原子力発電所事故に伴う本県の放射線量測定について (7月13日 12時現在)

問合せ先：048-830-0000 (担当課の4ケタ番号)
環境部 環境政策課 放射線対策担当 3019

大気中の放射線量 異常なし	・モニタリングポスト測定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>場所</th> <th>高さ</th> <th>測定時間</th> <th>測定結果</th> <th>前日からの測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さいたま市</td> <td>衛生研究所</td> <td>18m</td> <td rowspan="7">12時</td> <td>0.045</td> <td>0.043~0.054</td> </tr> <tr> <td>熊谷市</td> <td>熊谷地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.069</td> <td>0.067~0.071</td> </tr> <tr> <td>秩父市</td> <td>秩父地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.052</td> <td>0.050~0.055</td> </tr> <tr> <td>加須市</td> <td>環境科学国際センター</td> <td>1m</td> <td>0.057</td> <td>0.055~0.065</td> </tr> <tr> <td>狭山市</td> <td>狭山保健所</td> <td>1m</td> <td>0.047</td> <td>0.046~0.050</td> </tr> <tr> <td>三郷市</td> <td>三郷高校</td> <td>1m</td> <td>0.159</td> <td>0.159~0.176</td> </tr> </tbody> </table>	市	場所	高さ	測定時間	測定結果	前日からの測定値	さいたま市	衛生研究所	18m	12時	0.045	0.043~0.054	熊谷市	熊谷地方庁舎	1m	0.069	0.067~0.071	秩父市	秩父地方庁舎	1m	0.052	0.050~0.055	加須市	環境科学国際センター	1m	0.057	0.055~0.065	狭山市	狭山保健所	1m	0.047	0.046~0.050	三郷市	三郷高校	1m	0.159	0.159~0.176	・さいたま市 1m高さの推計値 0.048 ・サーベイメータ測定 〔測定場所〕さいたま市 〔測定日時〕7/11・10時 〔測定結果〕 地上 1m 0.051 ※月に1回測定・公表	〈測定内容・方法〉 環境政策課 3019 〈小中学校〉 教育局保健体育課 6965 〈県立学校〉 教育局総務課 6615 〈県営公園〉 公園スタジアム課 5393																																												
	市	場所	高さ	測定時間	測定結果	前日からの測定値																																																																														
さいたま市	衛生研究所	18m	12時	0.045	0.043~0.054																																																																															
熊谷市	熊谷地方庁舎	1m		0.069	0.067~0.071																																																																															
秩父市	秩父地方庁舎	1m		0.052	0.050~0.055																																																																															
加須市	環境科学国際センター	1m		0.057	0.055~0.065																																																																															
狭山市	狭山保健所	1m		0.047	0.046~0.050																																																																															
三郷市	三郷高校	1m		0.159	0.159~0.176																																																																															
・校庭等における空間放射線量の測定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>実施日</th> <th>測定結果</th> <th>前回測定結果</th> <th>県のH22年度(平常時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校18、中学校2、県立学校3、 県営公園1 計24箇所</td> <td>7/4</td> <td>0.040(所沢市) ~0.171(三郷市)</td> <td>0.044(所沢市) ~0.188(三郷市)</td> <td>0.031~0.060</td> </tr> </tbody> </table>	場所	実施日		測定結果	前回測定結果	県のH22年度(平常時)	小学校18、中学校2、県立学校3、 県営公園1 計24箇所	7/4	0.040(所沢市) ~0.171(三郷市)	0.044(所沢市) ~0.188(三郷市)	0.031~0.060	* 国への緊急通報基準 5.0 (単位: μSv/h)																																																																								
場所	実施日	測定結果	前回測定結果	県のH22年度(平常時)																																																																																
小学校18、中学校2、県立学校3、 県営公園1 計24箇所	7/4	0.040(所沢市) ~0.171(三郷市)	0.044(所沢市) ~0.188(三郷市)	0.031~0.060																																																																																
水道水 浄水発生土 下水汚泥 焼却灰 異常なし	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th rowspan="2">採水採取日</th> <th rowspan="2">場所</th> <th colspan="2">測定結果()内は管理目標値</th> </tr> <tr> <th>放射性ヨウ素</th> <th>放射性セシウム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道水(浄水場出口の水)</td> <td>7/12</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>不検出(10)</td> </tr> <tr> <td>原水(浄水処理を行う前の河川水)</td> <td>7/12</td> <td>行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)</td> <td>不検出</td> <td>不検出</td> </tr> <tr> <td>浄水発生土(水道水を作る過程で発生)</td> <td>6/29</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>216~890*</td> </tr> <tr> <td>下水汚泥焼却灰</td> <td>6/20, 21</td> <td>荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター</td> <td>不検出~19</td> <td>640~2,120*</td> </tr> </tbody> </table>	種類	採水採取日	場所	測定結果()内は管理目標値		放射性ヨウ素	放射性セシウム	水道水(浄水場出口の水)	7/12	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	不検出(10)	原水(浄水処理を行う前の河川水)	7/12	行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)	不検出	不検出	浄水発生土(水道水を作る過程で発生)	6/29	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	216~890*	下水汚泥焼却灰	6/20, 21	荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター	不検出~19	640~2,120*	* 放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物の指定 8,000 (単位: Bq/kg)	〈水道水・原水・浄水発生土〉 企業局 水道管理課 7094 〈下水汚泥焼却灰〉 下水道局 下水道管理課 5453																																																						
種類	採水採取日				場所	測定結果()内は管理目標値																																																																														
		放射性ヨウ素	放射性セシウム																																																																																	
水道水(浄水場出口の水)	7/12	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	不検出(10)																																																																																
原水(浄水処理を行う前の河川水)	7/12	行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)	不検出	不検出																																																																																
浄水発生土(水道水を作る過程で発生)	6/29	大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場	不検出	216~890*																																																																																
下水汚泥焼却灰	6/20, 21	荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター	不検出~19	640~2,120*																																																																																
茶 野菜、果樹 麦 林産物 畜産物 原乳 市場流通品 給食 最新データでは異常なし※1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>品目</th> <th>採取日</th> <th>検体数</th> <th>産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名</th> <th>測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">茶</td> <td>荒茶浸出液(二番茶の加工段階の飲用状態での検査)</td> <td>7/2, 3, 4</td> <td>13</td> <td>所沢市、入間市、坂戸市、日高市、三芳町</td> <td>検出下限値未済~3.4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)</td> <td>7/2</td> <td>5</td> <td>所沢市、入間市</td> <td>検出下限値未済~2.1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>野菜果樹</td> <td>ハダイコン、タマネギ、キュウリ、トマト、ナス、エダマメ、ニンジン、ジャガイモ、ショウガ、スイートコーン、モロヘイヤ、ブルーベリー、プラム</td> <td>7/2, 3</td> <td>27</td> <td>川越市、秩父市、本庄市、羽生市、戸田市、入間市、志木市、新座市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、吉川市、小川町、横瀬町、小鹿野町、東秩父村、宮代町、白岡町、松伏町</td> <td>検出下限値未済</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>麦</td> <td>小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦</td> <td>6/26~29</td> <td>47</td> <td>熊谷市、秩父市、本庄市、鴻巣市、深谷市、吉川市、美里町、神川町、上里町、寄居町</td> <td>検出下限値未済</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>林産物</td> <td>タケノコ</td> <td>7/2</td> <td>3</td> <td>秩父市、鳩山町、東秩父村</td> <td>4.6~22</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>畜産物</td> <td>牛肉、ハチミツ</td> <td>6/27, 29</td> <td>3</td> <td>秩父市、本庄市、神川町</td> <td>検出下限値未済</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>原乳</td> <td></td> <td>7/5</td> <td>2</td> <td>※2</td> <td>検出下限値未済</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市場流通品</td> <td>乳児用食品(レトルト食品)</td> <td>7/3</td> <td>1</td> <td>加須市</td> <td>検出下限値未済</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>幼児用食品(レトルト食品)</td> <td>7/3</td> <td>1</td> <td>加須市</td> <td>検出下限値未済</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給食</td> <td>ジャガイモ、ピーマン、ニンジン、ホウレンソウ、シメジ、トマト、キュウリ(埼玉、茨城、千葉、新潟、群馬 各県産)</td> <td>6/29, 7/2, 3, 5</td> <td>8</td> <td>県立騎西特別支援学校、県立行田特別支援学校、県立蓮田特別支援学校、県立本庄特別支援学校</td> <td>検出下限値未済</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>学校給食の一食全体</td> <td>7/2~6</td> <td>-</td> <td>新座市立第二中学校、入間市立学校給食センター</td> <td>検出下限値未済</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	種類	品目	採取日	検体数	産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名	測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)	基準値	茶	荒茶浸出液(二番茶の加工段階の飲用状態での検査)	7/2, 3, 4	13	所沢市、入間市、坂戸市、日高市、三芳町	検出下限値未済~3.4	10	製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)	7/2	5	所沢市、入間市	検出下限値未済~2.1	10	野菜果樹	ハダイコン、タマネギ、キュウリ、トマト、ナス、エダマメ、ニンジン、ジャガイモ、ショウガ、スイートコーン、モロヘイヤ、ブルーベリー、プラム	7/2, 3	27	川越市、秩父市、本庄市、羽生市、戸田市、入間市、志木市、新座市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、吉川市、小川町、横瀬町、小鹿野町、東秩父村、宮代町、白岡町、松伏町	検出下限値未済	100	麦	小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦	6/26~29	47	熊谷市、秩父市、本庄市、鴻巣市、深谷市、吉川市、美里町、神川町、上里町、寄居町	検出下限値未済	100	林産物	タケノコ	7/2	3	秩父市、鳩山町、東秩父村	4.6~22	100	畜産物	牛肉、ハチミツ	6/27, 29	3	秩父市、本庄市、神川町	検出下限値未済	100	原乳		7/5	2	※2	検出下限値未済	50	市場流通品	乳児用食品(レトルト食品)	7/3	1	加須市	検出下限値未済	50	幼児用食品(レトルト食品)	7/3	1	加須市	検出下限値未済	100	給食	ジャガイモ、ピーマン、ニンジン、ホウレンソウ、シメジ、トマト、キュウリ(埼玉、茨城、千葉、新潟、群馬 各県産)	6/29, 7/2, 3, 5	8	県立騎西特別支援学校、県立行田特別支援学校、県立蓮田特別支援学校、県立本庄特別支援学校	検出下限値未済	100	学校給食の一食全体	7/2~6	-	新座市立第二中学校、入間市立学校給食センター	検出下限値未済	100	※1 県内の天然ナマズ1検体から、基準値超の放射性セシウムが検出(5/11発表) ※2 さいたま市・所沢市・行田市・飯能市・加須市・羽生市・入間市・志木市・富士見市・蓮田市・幸手市・白岡町・杉戸町・松伏町・深谷市・寄居町 【その他】プール水の検査: 大宮公園水泳場(6/8採水)、川越水上公園(7/4採水)、さいたま・しらこぼと・加須はなさき各水上公園(7/10採水) 放射性セシウム検出下限値未済	〈加工段階の茶・野菜・果樹〉 農産物安全課 4057 〈麦〉 生産振興課 4036 〈林産物〉 森づくり課 4325 〈畜産物・原乳〉 畜産安全課 4194 〈流通販売段階の茶・市場流通品〉 食品安全課 3611 〈給食〉 教育局保健体育課 6965 〈プール水〉 公園スタジアム課 5393
種類	品目	採取日	検体数	産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名	測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)	基準値																																																																														
茶	荒茶浸出液(二番茶の加工段階の飲用状態での検査)	7/2, 3, 4	13	所沢市、入間市、坂戸市、日高市、三芳町	検出下限値未済~3.4	10																																																																														
	製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)	7/2	5	所沢市、入間市	検出下限値未済~2.1	10																																																																														
野菜果樹	ハダイコン、タマネギ、キュウリ、トマト、ナス、エダマメ、ニンジン、ジャガイモ、ショウガ、スイートコーン、モロヘイヤ、ブルーベリー、プラム	7/2, 3	27	川越市、秩父市、本庄市、羽生市、戸田市、入間市、志木市、新座市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、吉川市、小川町、横瀬町、小鹿野町、東秩父村、宮代町、白岡町、松伏町	検出下限値未済	100																																																																														
麦	小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦	6/26~29	47	熊谷市、秩父市、本庄市、鴻巣市、深谷市、吉川市、美里町、神川町、上里町、寄居町	検出下限値未済	100																																																																														
林産物	タケノコ	7/2	3	秩父市、鳩山町、東秩父村	4.6~22	100																																																																														
畜産物	牛肉、ハチミツ	6/27, 29	3	秩父市、本庄市、神川町	検出下限値未済	100																																																																														
原乳		7/5	2	※2	検出下限値未済	50																																																																														
市場流通品	乳児用食品(レトルト食品)	7/3	1	加須市	検出下限値未済	50																																																																														
	幼児用食品(レトルト食品)	7/3	1	加須市	検出下限値未済	100																																																																														
給食	ジャガイモ、ピーマン、ニンジン、ホウレンソウ、シメジ、トマト、キュウリ(埼玉、茨城、千葉、新潟、群馬 各県産)	6/29, 7/2, 3, 5	8	県立騎西特別支援学校、県立行田特別支援学校、県立蓮田特別支援学校、県立本庄特別支援学校	検出下限値未済	100																																																																														
	学校給食の一食全体	7/2~6	-	新座市立第二中学校、入間市立学校給食センター	検出下限値未済	100																																																																														