

# 福島第一原子力発電所事故に伴う本県の放射線量測定について (7月24日 12時現在)

問合せ先：048-830-0000 (担当課の4ケタ番号)

環境部 環境政策課 放射線対策担当 3019

| <b>大気中の放射線量</b><br>異常なし   | ・モニタリングポスト測定   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>場所</th> <th>高さ</th> <th>測定時間</th> <th>測定結果</th> <th>前日からの測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さいたま市</td> <td>衛生研究所</td> <td>18m</td> <td rowspan="7">12時</td> <td>0.046</td> <td>0.043~0.046</td> </tr> <tr> <td>熊谷市</td> <td>熊谷地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.070</td> <td>0.068~0.070</td> </tr> <tr> <td>秩父市</td> <td>秩父地方庁舎</td> <td>1m</td> <td>0.052</td> <td>0.051~0.056</td> </tr> <tr> <td>加須市</td> <td>環境科学国際センター</td> <td>1m</td> <td>0.061</td> <td>0.058~0.061</td> </tr> <tr> <td>狭山市</td> <td>狭山保健所</td> <td>1m</td> <td>0.048</td> <td>0.046~0.049</td> </tr> <tr> <td>三郷市</td> <td>三郷高校</td> <td>1m</td> <td>0.163</td> <td>0.161~0.164</td> </tr> </tbody> </table> | 市                         | 場所   | 高さ                   | 測定時間                    | 測定結果                 | 前日からの測定値                     | さいたま市        | 衛生研究所                     | 18m                       | 12時         | 0.046                             | 0.043~0.046      | 熊谷市  | 熊谷地方庁舎                   | 1m  | 0.070 | 0.068~0.070        | 秩父市         | 秩父地方庁舎                | 1m   | 0.052   | 0.051~0.056 | 加須市 | 環境科学国際センター   | 1m          | 0.061      | 0.058~0.061                                      | 狭山市   | 狭山保健所               | 1m | 0.048  | 0.046~0.049 | 三郷市 | 三郷高校 | 1m         | 0.163    | 0.161~0.164 | ・さいたま市1m高さの推計値<br>0.050 | (測定内容・方法)<br>環境政策課 3019<br>(小中学校)<br>教育局保健体育課 6965<br>(県立学校)<br>教育局総務課 6615<br>(県営公園)<br>公園スタジアム課 5393 |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
|---|--|---|---------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|-----------------------|------|---|-------------|-----|--|-------------|------------|--|---|---------------------|----|--|-------------|-----|------|------------|----------|-------------|-------------------------|--|-----|-----|----|------|---|-----|---------|-----|----|--|------|---|----|---------|----|----|--------------|----------|---|---------|------------|-----|-----|-------------|------|---|------|---------|----|----|--------------------------|-----|---|----------------------------|---------|-----|-----------|------------|---|------------------------|---------|-----|---|
|   | 市  | 場所  | 高さ                        | 測定時間   | 測定結果                 | 前日からの測定値                |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| さいたま市   | 衛生研究所  | 18m   | 12時                       | 0.046  | 0.043~0.046          |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 熊谷市   | 熊谷地方庁舎   | 1m  |                           | 0.070  | 0.068~0.070          |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 秩父市   | 秩父地方庁舎   | 1m  |                           | 0.052  | 0.051~0.056          |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 加須市   | 環境科学国際センター   | 1m  |                           | 0.061  | 0.058~0.061          |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 狭山市   | 狭山保健所  | 1m  |                           | 0.048  | 0.046~0.049          |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 三郷市   | 三郷高校   | 1m  |                           | 0.163  | 0.161~0.164          |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| ・校庭等における空間放射線量の測定   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場 所</th> <th>実施日</th> <th>測定結果</th> <th>前回測定結果</th> <th>県のH22年度(平常時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所</td> <td>7/18</td> <td>0.037(所沢市)<br/>~0.202(三郷市)</td> <td>0.040(所沢市)<br/>~0.171(三郷市)</td> <td>0.031~0.060</td> </tr> </tbody> </table>   | 場 所   |                           | 実施日  | 測定結果                 | 前回測定結果                  | 県のH22年度(平常時)         | 小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所 | 7/18         | 0.037(所沢市)<br>~0.202(三郷市) | 0.040(所沢市)<br>~0.171(三郷市) | 0.031~0.060 | *国への緊急通報基準5.0<br>(単位: $\mu$ Sv/h) |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 場 所   | 実施日  | 測定結果  | 前回測定結果                    | 県のH22年度(平常時)   |                      |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 小学校18、中学校2、県立学校3、県営公園1 計24箇所  | 7/18   | 0.037(所沢市)<br>~0.202(三郷市)   | 0.040(所沢市)<br>~0.171(三郷市) | 0.031~0.060  |                      |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| <b>水道水</b><br>浄水発生土<br>下水汚泥<br>焼却灰<br>の検査<br>異常なし   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 類</th> <th rowspan="2">採水採取日</th> <th rowspan="2">場 所</th> <th colspan="2">測定結果 ( )内は管理目標値</th> </tr> <tr> <th>放射性ヨウ素</th> <th>放射性セシウム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道水(浄水場出口の水)</td> <td>7/23</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>不検出(10)</td> </tr> <tr> <td>原水(浄水処理を行う前の河川水)</td> <td>7/23</td> <td>行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)</td> <td>不検出</td> <td>不検出</td> </tr> <tr> <td>浄水発生土(水道水を作る過程で発生)</td> <td>7/13</td> <td>大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場</td> <td>不検出</td> <td>204~630*</td> </tr> <tr> <td>下水汚泥焼却灰</td> <td>7/4</td> <td>荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター</td> <td>不検出</td> <td>500~1,780*</td> </tr> </tbody> </table>   | 種 類   | 採水採取日                     | 場 所  | 測定結果 ( )内は管理目標値      |                         | 放射性ヨウ素               | 放射性セシウム                      | 水道水(浄水場出口の水) | 7/23                      | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場     | 不検出         | 不検出(10)                           | 原水(浄水処理を行う前の河川水) | 7/23 | 行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域) | 不検出 | 不検出   | 浄水発生土(水道水を作る過程で発生) | 7/13        | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場 | 不検出  | 204~630*  | 下水汚泥焼却灰     | 7/4 | 荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター   | 不検出         | 500~1,780* | *放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物の指定<br>8,000<br>(単位: Bq/kg) | (水道水・原水・浄水発生土)<br>企業局 水道管理課 7094<br>(下水汚泥焼却灰)<br>下水道局 下水道管理課 5453 |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 種 類   | 採水採取日  |   |                           |  | 場 所                  | 測定結果 ( )内は管理目標値         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
|   |  | 放射性ヨウ素  | 放射性セシウム                   |  |                      |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 水道水(浄水場出口の水)  | 7/23   | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場   | 不検出                       | 不検出(10)  |                      |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 原水(浄水処理を行う前の河川水)  | 7/23   | 行田浄水場(利根川流域)、吉見浄水場(荒川流域)  | 不検出                       | 不検出  |                      |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 浄水発生土(水道水を作る過程で発生)  | 7/13   | 大久保、庄和、行田、新三郷、吉見 各浄水場   | 不検出                       | 204~630*   |                      |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 下水汚泥焼却灰   | 7/4  | 荒川、元荒川、新河岸川、中川、古利根川 各水循環センター  | 不検出                       | 500~1,780*   |                      |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| <b>茶</b><br><b>野菜、果樹</b><br><b>麦</b><br><b>林産物</b><br><b>畜産物</b><br><b>原乳</b><br><b>市場流通品</b><br><b>給食</b><br>の検査<br>最新データでは異常なし*1  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>品 目</th> <th>採取日</th> <th>検体数</th> <th>産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名</th> <th>測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム)</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">茶</td> <td>荒茶浸出液(二番茶の加工段階の飲用状態での検査)</td> <td>7/13, 18</td> <td>5</td> <td>川越市、飯能市、日高市</td> <td>検出下限値未満~3.9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)</td> <td>7/2</td> <td>5</td> <td>所沢市、入間市</td> <td>検出下限値未満~2.1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>野菜果樹</td> <td>コマツナ、キャベツ、キュウリ、カボチャ、レイシ(ニガウリ)、トマト、ナス、エダマメ、インゲン、ジャガイモ、辛味ダイコン、スイートコーン、アスパラガス、ブルーベリー</td> <td>7/17</td> <td>36</td> <td>行田市、秩父市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、滑川町、吉見町、鳩山町、皆野町、長瀨町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町</td> <td>検出下限値未満~1.8</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>麦</td> <td>小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、ソバ</td> <td>7/3, 4, 6, 9~13, 17</td> <td>39</td> <td>熊谷市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、鴻巣市、深谷市、上尾市、朝霞市、新座市、北本市、鳩山町、ときがわ町、美里町、上里町、寄居町</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>林産物</td> <td>原木シイタケ(施設)</td> <td>7/13, 15</td> <td>6</td> <td>本庄市、深谷町、長瀨町、寄居町</td> <td>検出下限値未満~90</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>畜産物</td> <td>牛肉</td> <td>7/11</td> <td>1</td> <td>秩父市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>原乳</td> <td></td> <td>7/19</td> <td>2</td> <td>※2</td> <td>検出下限値未満</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>市場</td> <td>一般食品(原木シイタケ)</td> <td>7/13, 17</td> <td>3</td> <td>本庄市、長瀨町</td> <td>検出下限値未満~39</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>流通品</td> <td>乳児用食品(粉ミルク)</td> <td>7/17</td> <td>2</td> <td>春日部市</td> <td>検出下限値未満</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給食</td> <td>キュウリ、ジャガイモ、ニンジン、ナス(埼玉県産)</td> <td>7/6</td> <td>4</td> <td>県立特別支援学校坂戸ろう学園、県立東松山特別支援学校</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>学校給食の一食全体</td> <td>7/9~13, 17</td> <td>-</td> <td>新座市立第二中学校、入間市立学校給食センター</td> <td>検出下限値未満</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | 種類  | 品 目                       | 採取日  | 検体数                  | 産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名 | 測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム) | 基準値                          | 茶            | 荒茶浸出液(二番茶の加工段階の飲用状態での検査)  | 7/13, 18                  | 5           | 川越市、飯能市、日高市                       | 検出下限値未満~3.9      | 10   | 製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)  | 7/2 | 5     | 所沢市、入間市            | 検出下限値未満~2.1 | 10                    | 野菜果樹 | コマツナ、キャベツ、キュウリ、カボチャ、レイシ(ニガウリ)、トマト、ナス、エダマメ、インゲン、ジャガイモ、辛味ダイコン、スイートコーン、アスパラガス、ブルーベリー | 7/17        | 36  | 行田市、秩父市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、滑川町、吉見町、鳩山町、皆野町、長瀨町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町 | 検出下限値未満~1.8 | 100        | 麦  | 小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、ソバ  | 7/3, 4, 6, 9~13, 17 | 39 | 熊谷市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、鴻巣市、深谷市、上尾市、朝霞市、新座市、北本市、鳩山町、ときがわ町、美里町、上里町、寄居町 | 検出下限値未満     | 100 | 林産物  | 原木シイタケ(施設) | 7/13, 15 | 6           | 本庄市、深谷町、長瀨町、寄居町         | 検出下限値未満~90   | 100 | 畜産物 | 牛肉 | 7/11 | 1 | 秩父市 | 検出下限値未満 | 100 | 原乳 |  | 7/19 | 2 | ※2 | 検出下限値未満 | 50 | 市場 | 一般食品(原木シイタケ) | 7/13, 17 | 3 | 本庄市、長瀨町 | 検出下限値未満~39 | 100 | 流通品 | 乳児用食品(粉ミルク) | 7/17 | 2 | 春日部市 | 検出下限値未満 | 50 | 給食 | キュウリ、ジャガイモ、ニンジン、ナス(埼玉県産) | 7/6 | 4 | 県立特別支援学校坂戸ろう学園、県立東松山特別支援学校 | 検出下限値未満 | 100 | 学校給食の一食全体 | 7/9~13, 17 | - | 新座市立第二中学校、入間市立学校給食センター | 検出下限値未満 | 100 | (加工段階の茶・野菜・果樹)<br>農産物安全課 4057<br>(麦)<br>生産振興課 4036<br>(林産物)<br>森づくり課 4325<br>(畜産物・原乳)<br>畜産安全課 4194<br>(流通販売段階の茶・市場流通品)<br>食品安全課 3611<br>(給食)<br>教育局保健体育課 6965<br>(プール水)<br>公園スタジアム課 5393 |
| 種類  | 品 目  | 採取日   | 検体数                       | 産地等市町村名・学校名・河川名・給食センター名  | 測定結果(Bq/kg)(放射性セシウム) | 基準値                     |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 茶   | 荒茶浸出液(二番茶の加工段階の飲用状態での検査)   | 7/13, 18  | 5                         | 川越市、飯能市、日高市  | 検出下限値未満~3.9          | 10                      |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
|   | 製茶浸出液(流通・販売段階の飲用状態での検査)  | 7/2   | 5                         | 所沢市、入間市  | 検出下限値未満~2.1          | 10                      |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 野菜果樹  | コマツナ、キャベツ、キュウリ、カボチャ、レイシ(ニガウリ)、トマト、ナス、エダマメ、インゲン、ジャガイモ、辛味ダイコン、スイートコーン、アスパラガス、ブルーベリー  | 7/17  | 36                        | 行田市、秩父市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、滑川町、吉見町、鳩山町、皆野町、長瀨町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町 | 検出下限値未満~1.8          | 100                     |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 麦   | 小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、ソバ   | 7/3, 4, 6, 9~13, 17   | 39                        | 熊谷市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、鴻巣市、深谷市、上尾市、朝霞市、新座市、北本市、鳩山町、ときがわ町、美里町、上里町、寄居町   | 検出下限値未満              | 100                     |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 林産物   | 原木シイタケ(施設)   | 7/13, 15  | 6                         | 本庄市、深谷町、長瀨町、寄居町  | 検出下限値未満~90           | 100                     |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 畜産物   | 牛肉   | 7/11  | 1                         | 秩父市  | 検出下限値未満              | 100                     |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 原乳  |  | 7/19  | 2                         | ※2   | 検出下限値未満              | 50                      |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 市場  | 一般食品(原木シイタケ)   | 7/13, 17  | 3                         | 本庄市、長瀨町  | 検出下限値未満~39           | 100                     |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 流通品   | 乳児用食品(粉ミルク)  | 7/17  | 2                         | 春日部市   | 検出下限値未満              | 50                      |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| 給食  | キュウリ、ジャガイモ、ニンジン、ナス(埼玉県産)   | 7/6   | 4                         | 県立特別支援学校坂戸ろう学園、県立東松山特別支援学校   | 検出下限値未満              | 100                     |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
|   | 学校給食の一食全体  | 7/9~13, 17  | -                         | 新座市立第二中学校、入間市立学校給食センター   | 検出下限値未満              | 100                     |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |
| ※1 県内の天然ナマズ1検体から、基準値超の放射性セシウムが検出(5/11発表)<br>※2 さいたま市・所沢市・行田市・飯能市・加須市・羽生市・入間市・志木市・富士見市・蓮田市・幸手市・白岡町・杉戸町・松伏町、深谷市・寄居町<br>【その他】プール水の検査: 大宮公園水泳場(6/8採水)、川越水上公園(7/4採水)、さいたま・しらこぼと・加須はなさき各水上公園(7/10採水) 放射性セシウム検出下限値未満 |  |   |                           |  |                      |                         |                      |                              |              |                           |                           |             |                                   |                  |      |                          |     |       |                    |             |                       |      |   |             |     |  |             |            |  |   |                     |    |  |             |     |      |            |          |             |                         |  |     |     |    |      |   |     |         |     |    |  |      |   |    |         |    |    |              |          |   |         |            |     |     |             |      |   |      |         |    |    |                          |     |   |                            |         |     |           |            |   |                        |         |     |   |